

1.1. Прайс-лист (РОЗНИЧНЫЙ) Панель **AFENCE СТАНДАРТ 2D**

Панель **AFENCE СТАНДАРТ 2D** изготавливается из оцинкованного горячим способом прутка и покрывается полимерно-порошковой краской по каталогу RAL.

Вертикальный одинарный пруток - диаметр 5 мм.
 Горизонтальный двойной пруток - диаметр 5 мм.
 Ячейка - ширина 50 мм по осям прутков.
 Ячейка - высота 200 мм по осям прутков.
 Панель имеет наверху штыри длиной 30 мм.



Ширина панели **2500 мм**

Действительно с 25.07.2017

Высота ограждения	Высота панели	Стоимость панелей	Вес панели	Высота столба		Кол-во креплений на один столб	Стоимость за пог.метр (столб 60x40, крепеж)
				для бетонирования	на бетонное основание		
мм	мм	руб	кг	мм	мм	комплект	руб
400	430	942р.	5,69	800	495	2	602р.
600	630	1 380р.	8,03	1000	695	2	777р.
800	830	1 818р.	10,37	1200	895	3	1 013р.
1000	1030	2 256р.	12,71	1400	1095	3	1 223р.
1200	1230	2 694р.	15,05	1600	1295	3	1 433р.
1400	1430	3 132р.	17,39	1800	1495	4	1 669р.
1600	1630	3 570р.	19,73	2000	1695	4	1 879р.
1800	1830	4 008р.	22,07	2400	1895	4	2 124р.
2000	2030	4 446р.	24,41	2600	2095	5	2 360р.
2200	2230	4 884р.	26,75	2800	2295	5	2 569р.
2400	2430	5 322р.	29,09	3200	2495	5	2 814р.

Ширина панели **3000 мм**

Высота ограждения	Высота панели	Стоимость панелей	Вес панели	Высота столба		Кол-во креплений на один столб	Стоимость за пог.метр (столб 60x40, крепеж)
				для бетонирования	на бетонное основание		
мм	мм	руб	кг	мм	мм	комплект	руб
400	430	1 130р.	6,84	800	465	2	565р.
600	630	1 656р.	9,64	1000	665	2	740р.
800	830	2 181р.	12,44	1200	865	3	966р.
1000	1030	2 707р.	15,24	1400	1065	3	1 170р.
1200	1230	3 232р.	18,04	1600	1265	3	1 374р.
1400	1430	3 758р.	20,84	1800	1465	4	1 600р.
1600	1630	4 284р.	23,64	2000	1665	4	1 804р.
1800	1830	4 809р.	26,44	2400	1865	4	2 037р.
2000	2030	5 335р.	29,24	2600	2065	5	2 263р.
2200	2230	5 860р.	32,04	2800	2265	5	2 467р.
2400	2430	6 386р.	34,84	3200	2465	5	2 700р.

Цвета по каталогу RAL

9003 - белый, 9002 - дымка, 9006 - белый алюминий, 3003 - рубин, 3011 - красно-коричневый, 3005 - красное вино (вишня), 3009 - коррида, 5002 - ультрамарин, 5005 - сигнально-синий (пепси), 5021 - морская волна, 6005 - зеленый мох, 6002 - весенняя зелень, 6029 - свежая мята, 6026 - опал, 7004 - серый, 8017 - шоколад, 1018 - ярко-желтый, 1014 - слоновая кость и другие.

Транспортировка

Панели упаковываются в деревянные паллеты по 50 штук.

1.2. Прайс-лист (РОЗНИЧНЫЙ)

Панель **AFENCE СТАНДАРТ 3D**

Панель **AFENCE СТАНДАРТ 3D** изготавливается из оцинкованного горячим способом прутка и покрывается полимерно-порошковым покрытием по каталогу RAL. Панель имеет горизонтальные V-образные ребра жесткости.

Вертикальный одинарный пруток - диаметр 5 мм.
 Горизонтальный одинарный пруток - диаметр 5 мм.
 Ячейка - ширина 50 мм по осям прутков.
 Ячейка - высота 200 мм по осям прутков.
 Панель имеет наверху штыри длиной 30 мм.



Ширина панели 2500 мм

Действительно с 25.07.2017

Высота ограждения	Высота панели	Стоимость панелей	Вес панели	Высота столба		Кол-во креплений на один столб	Стоимость за пог.метр (столб 60x40, крепеж)
				для бетонирования	на бетонное основание		
мм	мм	руб	кг	мм	мм	комплект	руб
800	782	1 564р.	9,21	1200	817	2	886р.
1000	982	1 964р.	11,17	1400	1017	3	1 107р.
1200	1182	2 364р.	13,13	1600	1217	3	1 301р.
1400	1358	2 716р.	15,47	1800	1393	3	1 477р.
1600	1558	3 116р.	17,42	2000	1593	4	1 698р.
1800	1758	3 516р.	19,38	2400	1793	4	1 927р.
2000	1934	3 868р.	21,72	2600	1969	4	2 102р.
2200	2134	4 268р.	23,67	2800	2169	5	2 323р.
2400	2334	4 668р.	25,63	3200	2369	5	2 553р.

Ширина панели 3000 мм

Высота ограждения	Высота панели	Стоимость панелей	Вес панели	Высота столба		Кол-во креплений на один столб	Стоимость за пог.метр (столб 60x40, крепеж)
				для бетонирования	на бетонное основание		
мм	мм	руб	кг	мм	мм	комплект	руб
800	782	1 877р.	11,03	1200	817	2	842р.
1000	982	2 357р.	13,37	1400	1017	3	1 053р.
1200	1182	2 837р.	15,71	1600	1217	3	1 242р.
1400	1358	3 259р.	18,52	1800	1393	3	1 412р.
1600	1558	3 739р.	20,87	2000	1593	4	1 622р.
1800	1758	4 219р.	23,2	2400	1793	4	1 840р.
2000	1934	4 642р.	26	2600	1969	4	2 010р.
2200	2134	5 122р.	28,34	2800	2169	5	2 221р.
2400	2334	5 602р.	30,68	3200	2369	5	2 438р.

Цвета по каталогу RAL

9003 - белый, 9002 - дымка, 9006 - белый алюминий, 3003 - рубин, 3011 - красно-коричневый, 3005 - красное вино (вишня), 3009 - коррида, 5002 - ультрамарин, 5005 - сигнально-синий (пепси), 5021 - морская волна, 6005 - зеленый мох, 6002 - весенняя зелень, 6029 - свежая мята, 6026 - опал, 7004 - серый, 8017 - шоколад, 1018 - ярко-желтый, 1014 - слоновая кость и другие.

Транспортировка

Панели упаковываются в деревянные паллеты по 50 штук. Отгрузка продукции автотранспортом.

1.3. Прайс-лист (РОЗНИЧНЫЙ)

Панель **AFENCE СТАНДАРТ 2D 6x5x6**

Панель **AFENCE СТАНДАРТ 2D 6x5x6** изготавливается из оцинкованного горячим способом прутка и покрывается полимерно-порошковым покрытием по каталогу RAL.

Вертикальный одинарный пруток - диаметр 5 мм.
 Горизонтальный двойной пруток - диаметр 6 мм.
 Ячейка - ширина 50 мм по осям прутков.
 Ячейка - высота 200 мм по осям прутков.
 Панель имеет наверху штыри длиной 30 мм.



Ширина панели **2500 мм**

Действительно с 25.07.2017

Высота ограждения	Высота панели	Стоимость панелей	Вес панели	Высота столба		Кол-во креплений на один столб	Стоимость за пог.метр (столб 60x40, крепеж)
				для бетонирования	на бетонное основание		
мм	мм	руб	кг	мм	мм	комплект	руб
1000	1030	2 513р.	15,2	1400	1065	3	1 326р.
1200	1230	3 001р.	18,14	1600	1265	3	1 556р.
1400	1430	3 489р.	21,09	1800	1465	4	1 812р.
1600	1630	3 977р.	24,03	2000	1665	4	2 042р.
1800	1830	4 465р.	26,98	2400	1865	4	2 307р.
2000	2030	4 953р.	29,93	2600	2065	5	2 563р.
2200	2230	5 441р.	32,88	2800	2265	5	2 792р.
2400	2430	5 929р.	35,83	3200	2465	5	3 057р.

Ширина панели **3000 мм**

Высота ограждения	Высота панели	Стоимость панелей	Вес панели	Высота столба		Кол-во креплений на один столб	Стоимость за пог.метр (столб 60x40, крепеж)
				для бетонирования	на бетонное основание		
мм	мм	руб	кг	мм	мм	комплект	руб
1000	1030	3 016р.	18,22	1400	1065	3	1 273р.
1200	1230	3 601р.	21,76	1600	1265	3	1 497р.
1400	1430	4 187р.	25,3	1800	1465	4	1 743р.
1600	1630	4 773р.	28,84	2000	1665	4	1 967р.
1800	1830	5 358р.	32,38	2400	1865	4	2 220р.
2000	2030	5 944р.	35,92	2600	2065	5	2 466р.
2200	2230	6 529р.	39,46	2800	2265	5	2 690р.
2400	2430	7 115р.	43	3200	2465	5	2 943р.

Цвета по каталогу RAL

9003 - белый, 9002 - дымка, 9006 - белый алюминий, 3003 - рубин, 3011 - красно-коричневый, 3005 - красное вино (вишня), 3009 - коррида, 5002 - ультрамарин, 5005 - сигнально-синий (пепси), 5021 - морская волна, 6005 - зеленый мох, 6002 - весенняя зелень, 6029 - свежая мята, 6026 - опал, 7004 - серый, 8017 - шоколад, 1018 - ярко-желтый, 1014 - слоновая кость и другие.

Транспортировка

Панели упаковываются в деревянные паллеты по 50 штук. Отгрузка продукции автотранспортом.

1.4. Прайс-лист (РОЗНИЧНЫЙ)

Панель **AFENCE СТАНДАРТ 3D 4 мм**

Панель **AFENCE СТАНДАРТ 3D 4 мм** изготавливается из оцинкованного горячим способом прутка и покрывается полимерно-порошковым покрытием по каталогу RAL. Панель имеет горизонтальные V-образные ребра жесткости.

Вертикальный одинарный пруток - диаметр 4 мм.
 Горизонтальный одинарный пруток - диаметр 4 мм.
 Ячейка - ширина 50 мм по осям прутков.
 Ячейка - высота 200 мм по осям прутков.
 Панель имеет наверху штыри длиной 30 мм.



Ширина панели 2500 мм

Действительно с 25.07.2017

Высота ограждения	Высота панели	Стоимость панелей	Вес панели	Высота столба		Кол-во креплений на один столб	Стоимость за пог.метр (столб 60x40, крепеж)
				для бетонирования	на бетонное основание		
мм	мм	руб	кг	мм	мм	комплект	руб
800	782	1 175р.	6,1	1200	817	2	730р.
1000	982	1 475р.	7,4	1400	1017	3	911р.
1200	1182	1 776р.	8,7	1600	1217	3	1 066р.
1400	1358	2 040р.	10,25	1800	1393	3	1 207р.
1600	1558	2 341р.	11,54	2000	1593	4	1 387р.
1800	1758	2 641р.	12,84	2400	1793	4	1 577р.
2000	1934	2 906р.	14,39	2600	1969	4	1 718р.
2200	2134	3 206р.	15,68	2800	2169	5	1 899р.
2400	2334	3 507р.	16,98	3200	2369	5	2 088р.

Ширина панели 3000 мм

Высота ограждения	Высота панели	Стоимость панелей	Вес панели	Высота столба		Кол-во креплений на один столб	Стоимость за пог.метр (столб 60x40, крепеж)
				для бетонирования	на бетонное основание		
мм	мм	руб	кг	мм	мм	комплект	руб
800	782	1 410р.	7,31	1200	817	2	687р.
1000	982	1 771р.	8,86	1400	1017	3	858р.
1200	1182	2 131р.	10,41	1600	1217	3	1 007р.
1400	1358	2 448р.	12,27	1800	1393	3	1 141р.
1600	1558	2 809р.	13,82	2000	1593	4	1 312р.
1800	1758	3 170р.	15,37	2400	1793	4	1 490р.
2000	1934	3 487р.	17,22	2600	1969	4	1 625р.
2200	2134	3 848р.	18,77	2800	2169	5	1 796р.
2400	2334	4 208р.	20,32	3200	2369	5	1 974р.

Цвета по каталогу RAL

9003 - белый, 9002 - дымка, 9006 - белый алюминий, 3003 - рубин, 3011 - красно-коричневый, 3005 - красное вино (вишня), 3009 - коррида, 5002 - ультрамарин, 5005 - сигнально-синий (пепси), 5021 - морская волна, 6005 - зеленый мох, 6002 - весенняя зелень, 6029 - свежая мята, 6026 - опал, 7004 - серый, 8017 - шоколад, 1018 - ярко-желтый, 1014 - слоновая кость и другие.

Транспортировка

Панели упаковываются в деревянные паллеты по 50 штук. Отгрузка продукции автотранспортом.

1.5. Прайс-лист (РОЗНИЧНЫЙ)

Панель **AFENCE ДЕКО 2D**

Панель **AFENCE ДЕКО 2D** изготавливается из оцинкованного горячим способом прутка и покрывается полимерно-порошковым покрытием по каталогу RAL. Панель имеет сверху декоративное закругление высотой 80 мм.

Вертикальный одинарный пруток - диаметр 5 мм.
 Горизонтальный двойной пруток - диаметр 5 мм.
 Ячейка - ширина 50 мм по осям прутков.
 Ячейка - высота 200 мм по осям прутков.



Ширина панели **2500 мм**

Действительно с 25.07.2017

Высота ограждения	Высота панели	Стоимость панелей	Вес панели	Высота столба		Кол-во креплений на один столб	Стоимость за пог.метр (столб 60x40, крепеж)
				для бетонирования	на бетонное основание		
мм	мм	руб	кг	мм	мм	комплект	руб
600	680	1 574р.	8,13	1000	665	2	855р.
800	880	2 037р.	10,55	1200	865	3	1 101р.
1000	1080	2 500р.	12,98	1400	1065	3	1 321р.
1200	1280	2 963р.	15,4	1600	1265	3	1 541р.
1400	1480	3 426р.	17,83	1800	1465	4	1 787р.
1600	1680	3 889р.	20,25	2000	1665	4	2 007р.
1800	1880	4 352р.	22,68	2400	1865	4	2 261р.
2000	2080	4 815р.	25,1	2600	2065	5	2 507р.

Цвета по каталогу RAL

9003 - белый, 9002 - дымка, 9006 - белый алюминий, 3003 - рубин, 3011 - красно-коричневый, 3005 - красное вино (вишня), 3009 - коррида, 5002 - ультрамарин, 5005 - сигнально-синий (пепси), 5021 - морская волна, 6005 - зеленый мох, 6002 - весенняя зелень, 6029 - свежая мята, 6026 - опал, 7004 - серый, 8017 - шоколад, 1018 - ярко-желтый, 1014 - слоновая кость и другие.

Транспортировка

Панели упаковываются в деревянные паллеты по 50 штук. Отгрузка продукции автотранспортом.

2.1. Прайс-лист (РОЗНИЧНЫЙ) Столбы для панелей **AFENCE**

Сечение 60 x 40 мм, и 60 x 60 мм.

Изготавливаются из профилированных труб и отрезаются в нужную длину.

В столбах предусмотрены отверстия для крепления фиксаторов.

В комплект входит пластиковая заглушка черного цвета.



Столбы прямоугольного сечения 60x40 мм

Действительно с 25.07.2017

Высота ограждения	Столбы под бетонирование		Столбы на бетонное основание		Стоимость столба из черного металла 60x40x2 мм		Стоимость столба из оцинкованной трубы 60x40x1,5 мм		Стоимость столба из черного металла 60x40x2 мм		Кол-во креплений на один столб	
	Высота столба	Вес столба	Высота столба	Вес столба	без покрытия	порошковое покрытие по RAL	без покрытия	порошковое покрытие по RAL	горячий цинк	горячий цинк+ порошковое покрытие по RAL	для панели 3D	для панели 2D
мм	мм	кг	мм	кг	руб	руб	руб	руб	руб	руб	комплект	
600	1000	2,25	665	1,50	360р.	396р.	401р.	434р.	506р.	540р.	2	2
800	1200	2,7	865	1,95	432р.	475р.	481р.	521р.	608р.	648р.	2	3
1000	1400	3,15	1065	2,40	504р.	555р.	562р.	607р.	709р.	756р.	3	3
1200	1600	3,6	1265	2,85	576р.	634р.	642р.	694р.	810р.	864р.	3	3
1400	1800	4,05	1465	3,30	648р.	713р.	722р.	781р.	912р.	972р.	3	4
1600	2000	4,5	1665	3,75	720р.	792р.	802р.	868р.	1 013р.	1 079р.	4	4
1800	2400	5,4	1865	4,20	864р.	951р.	963р.	1 041р.	1 215р.	1 295р.	4	4
2000	2600	5,85	2065	4,65	936р.	1 030р.	1 043р.	1 128р.	1 317р.	1 403р.	4	5
2200	2800	6,3	2265	5,10	1 008р.	1 109р.	1 123р.	1 215р.	1 418р.	1 511р.	5	5
2400	3200	7,2	2465	5,55	1 152р.	1 268р.	1 284р.	1 388р.	1 620р.	1 727р.	5	5

Столбы квадратного сечения 60x60 мм

Высота ограждения	Столбы под бетонирование		Столбы на бетонное основание		Стоимость столба 60x60x2 мм из черного металла				Кол-во креплений на один столб	
	Высота столба	Вес столба	Высота столба	Вес столба	без покрытия	порошковое покрытие по RAL	горячий цинк	горячий цинк+ порошковое покрытие по RAL	для панели 3D	для панели 2D
мм	мм	кг	мм	кг	руб	руб	руб	руб	комплект	
600	1000	3,56	665	2,97	448р.	493р.	638р.	680р.	2	2
800	1200	4,27	865	3,68	538р.	592р.	766р.	816р.	2	3
1000	1400	4,98	1065	4,39	627р.	691р.	893р.	952р.	3	3
1200	1600	5,70	1265	5,10	717р.	789р.	1 021р.	1 088р.	3	3
1400	1800	6,41	1465	5,82	807р.	888р.	1 148р.	1 224р.	3	4
1600	2000	7,12	1665	6,53	896р.	987р.	1 276р.	1 360р.	4	4
1800	2400	8,54	1865	7,24	1 076р.	1 184р.	1 531р.	1 632р.	4	4
2000	2600	9,26	2065	7,95	1 165р.	1 283р.	1 659р.	1 768р.	4	5
2200	2800	9,97	2265	8,66	1 255р.	1 382р.	1 786р.	1 904р.	5	5
2400	3200	11,39	2465	9,38	1 434р.	1 579р.	2 042р.	2 176р.	5	5

Цвета по каталогу RAL

9003 - белый, 9002 - дымка, 9006 - белый алюминий, 3003 - рубин, 3011 - красно-коричневый, 3005 - красное вино (вишня), 3009 - коррида, 5002 - ультрамарин, 5005 - сигнально-синий (пепси), 5021 - морская волна, 6005 - зеленый мох, 6002 - весенняя зелень, 6029 - свежая мята, 6026 - опал, 7004 - серый, 8017 - шоколад, 1018 - ярко-желтый, 1014 - слоновая кость и другие.

Транспортировка

Столбы упаковываются в деревянные паллеты по 50 штук. Отгрузка продукции автотранспортом.

3.1. Прайс-лист (РОЗНИЧНЫЙ)

Фиксаторы **AFENCE**

1. Фиксатор "Скоба"


Применяется для крепления панели к столбу.

Они представляют из себя - П-образную пластину с отверстием для болта.

Типы скоб - **СК-35(2D), СК-35(3D), СК-50(2D), СК-50(3D)**

Типы скоб определяется типом панели и столба (см.таблицу)

Покрытие: после механической обработки скобы - оцинковываются и окрашиваются порошковой краской в цвет панелей или столбов.



Действительно с

25.07.2017

Тип панели	Тип столба	Тип скобы	Стоимость за комплект (скоба + болт + гайка), руб
Стандарт 2D	60 x 40	СК-35(2D)	65
	60 x 60	СК-50(2D)	65
Стандарт 3D	60 x 40	СК-35(3D)	65
	60 x 60	СК-50(3D)	65
ДЕКО 2D	60 x 40	СК-35(2D)	65
	60 x 60	СК-50(2D)	65
Стандарт 2D 6x5x6	80 x 60	СК-50(2D)	65
Стандарт 3D 4 мм	60 x 40	СК-35(3D)	65

2. Фиксатор "Крюк".

Применяется для крепления панели к столбу со смещением.

Фиксатор "Крюк" универсален и подходит для всех видов ограждений.

Состав комплекта: крюк, гайка, клипса.

Покрытие: цинк.



Тип панели	Тип столба	Тип крепления	Стоимость за комплект (крюк + гайка + клипса), руб
Стандарт 2D Стандарт 2D, 6/5/6 Стандарт 3D Стандарт 3D, 4 мм	60 x 40	Крюк-гайка-клипса	65
	60 x 60		65

ПРИМЕЧАНИЕ: для панелей ДЕКО применяется только фиксатор "Скоба".

Транспортировка

Упаковываются в картонные коробки по 20 штук.

3.2. Прайс-лист (РОЗНИЧНЫЙ)

Фиксаторы **AFENCE**

1. Фиксатор "Скоба обжимная"

Применяется для крепления панели к столбу.


Они представляют из себя - П-образную пластину с отверстием для болта.

Типы скоб - **СОП-40, СОУ-40, СОП-60, СОУ-60, СОП-80, СОУ-80**

СОП - скоба обжимная промежуточная

СОУ - скоба обжимная угловая

Тип скобы определяется исходя из сечения столба (см.таблицу)



Покрытие: после механической обработки скобы - оцинковываются и окрашиваются порошковой краской в цвет панелей или столбов.

Действительно с


25.07.2017

Тип панели	Сечение столба	Вид столба	Тип скобы	Стоимость за комплект (скоба-2 шт + болт-2 шт + гайка-2 шт), руб
Подходит для всех видов панелей: Стандарт 2D Стандарт 3D Стандарт 3D, ДЕКО	60 x 40	промежуточный	СОП - 40	110
	60 x 40	угловой	СОУ - 40	110
	60 x 60	промежуточный	СОП - 60	120
	60 x 60	угловой	СОУ - 60	120
	80 x 80	промежуточный	СОП - 80	130
	80 x 80	угловой	СОУ - 80	130

2. Скоба М-образная обжимная.

Применяется для соединения панелей между собой

Покрытие: цинк.

Изображение	Тип панели	Стоимость, руб
	Стандарт 2D Стандарт 2D, 6/5/6 Стандарт 3D Стандарт 3D, 4 мм	25

Транспортировка

Упаковываются в картонные коробки



4.1. Прайс-лист СДВИЖНЫЕ ВОРОТА AFENCE

Действительно с 25.07.2017




Ширина*	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5500	6000	7000	8000
Высота**	Наполнение: металлосайдинг "АПОЛЛО" с двух сторон, порошковая покраска по каталогу RAL на выбор.												
1500	58 781	62 071	65 361	68 651	71 941	75 231	78 521	81 811	90 560	97 084	103 609	121 295	165 382
1700	60 583	63 988	67 393	70 798	74 203	77 608	81 013	89 566	92 929	99 653	110 543	124 556	168 664
1900	62 384	65 904	69 424	72 944	76 464	79 984	88 372	91 835	95 297	106 197	113 403	127 816	171 947
2100	64 186	67 821	71 456	75 090	78 725	86 978	90 541	94 103	101 451	108 857	116 264	158 015	175 229
2300	65 987	69 737	73 487	77 237	85 384	89 047	92 709	100 108	103 911	111 518	119 124	160 950	178 511
2500	66 888	70 696	74 503	82 656	86 368	90 081	97 434	101 288	105 141	112 848	120 555	162 418	180 153
2900	71 392	75 487	83 364	87 326	91 289	98 981	103 085	107 188	111 292	119 499	151 152	169 755	188 358
Ширина*	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5500	6000	7000	8000
Высота**	Наполнение: обрешетка - профильная труба 20x20 мм, 25x28 мм, порошковая окраска по RAL на выбор.												
1500	55 428	58 438	61 449	64 459	67 470	70 481	73 491	76 502	85 696	91 734	97 771	114 218	158 625
1700	56 782	59 870	62 959	66 047	69 135	72 224	75 312	84 329	87 415	93 589	103 625	116 535	161 007
1900	58 137	61 303	64 469	67 634	70 800	73 966	82 827	85 981	89 135	99 081	105 672	118 852	163 388
2100	59 491	62 735	65 978	69 222	72 466	81 190	84 411	87 633	94 267	100 993	107 718	149 739	165 770
2300	60 846	64 167	67 488	70 810	79 417	82 707	85 996	92 613	96 043	102 904	109 765	151 886	168 151
2500	61 523	64 883	68 243	76 819	80 142	83 465	90 003	93 467	96 931	103 860	110 788	152 959	169 342
2900	64 909	68 463	76 781	80 273	83 765	90 472	94 105	97 739	101 372	108 638	141 355	158 326	175 296
Ширина*	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5500	6000	7000	8000
Высота**	Наполнение: сварная сетка AFENCE, порошковая покраска по каталогу RAL на выбор.												
1500	52 008	54 734	57 460	60 185	62 911	65 637	68 362	71 088	80 735	86 277	91 819	107 274	150 439
1700	53 079	55 858	58 638	61 418	64 197	66 977	69 756	79 225	82 043	87 679	97 178	109 014	152 247
1900	54 149	56 983	59 816	62 650	65 483	68 317	77 621	80 486	83 351	92 718	98 730	110 754	154 056
2100	55 219	58 107	60 994	63 882	66 770	75 922	78 834	81 746	88 070	94 176	100 282	141 072	155 865
2300	56 289	59 231	62 173	65 114	74 130	77 089	80 048	86 334	89 434	95 634	101 834	142 718	157 674
2500	56 825	59 793	62 762	71 707	74 690	77 672	83 869	86 993	90 116	96 363	102 610	143 541	158 579
2900	59 500	62 604	71 289	74 388	77 488	83 803	87 044	90 285	93 526	100 008	132 209	147 655	163 101
Ширина*	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5500	6000	7000	8000
Высота**	Каркас под зашивку. Порошковая покраска по каталогу RAL на выбор.												
1500	46 855	49 243	51 631	54 019	56 408	58 796	61 184	63 572	76 194	81 613	87 033	100 750	132 873
1700	47 446	49 854	52 261	54 669	57 077	59 485	61 893	74 143	76 871	82 326	90 462	101 672	133 901
1900	48 037	50 464	52 892	55 319	57 747	60 175	72 057	74 802	77 547	85 672	91 312	102 594	134 929
2100	48 628	51 075	53 522	55 969	58 417	69 935	72 698	75 461	80 810	86 487	92 163	122 984	135 957
2300	49 219	51 686	54 153	56 619	67 777	70 558	73 339	78 734	81 590	87 302	93 014	123 946	136 986
2500	49 514	51 991	54 468	65 290	68 080	70 869	76 250	79 115	81 980	87 710	93 439	124 428	137 500
2900	50 992	53 518	63 925	66 759	69 593	75 201	78 110	81 020	83 929	89 748	113 598	126 834	140 070

ПРИМЕЧАНИЕ: Конструкция ворот предназначена для монтажа на имеющиеся столбы Заказчика!

Состав комплекта: полотно ворот, приёмная и направляющая стойка, опорная балка с площадкой для электропривода, комплектация для откатных ворот (роликовая опора - 2 шт., несущий трек, концевой ролик, приёмная ловушка, резиновый ролик - 4шт.), крепёж для роликовых тележек. Изделие окрашено порошковой краской по каталогу RAL на выбор Заказчика.

Возможно изготовление несущих столбов разных конструкций и сечений, порошковая покраска по RAL:

Труба профильная 80x80 мм 1045,00 руб./пог.м.	П-образный столб, из трубы 80x40 мм 1225,00 руб./пог.м.
Труба профильная 100x100 мм 1540,00 руб./пог.м.	П-образный столб, из трубы 80x80 мм 2190,00 руб./пог.м.
Труба профильная 120x120 мм 1860,00 руб./пог.м.	П-образный столб, из трубы 100x50 мм 2065,00 руб./пог.м.
Фланец 250x250 мм 470,00 руб./шт.		

	система для легких консольных ворот - вес полотна ворот до 200 кг
	система для средних консольных ворот - вес полотна ворот до 600 кг
	система для тяжелых консольных ворот - вес полотна ворот до 1200 кг



4.2. Прайс-лист РАСПАШНЫЕ ВОРОТА AFENCE

Действительно с 25.07.2017

Ширина*	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5500	6000
Высота**	Наполнение: металлосайдинг "АПОЛЛО", порошковая покраска по каталогу RAL на выбор.										
1500	34 791	36 884	38 976	41 068	43 161	45 253	47 345	49 438	51 530	64 016	68 714
1700	37 047	39 255	41 463	43 670	45 878	48 086	50 294	52 501	62 849	67 778	72 708
1900	39 303	41 626	43 949	46 273	48 596	50 919	53 242	63 801	66 381	71 541	76 701
2100	41 559	43 998	46 436	48 875	51 313	53 752	64 522	67 217	69 913	75 304	80 694
2300	43 815	46 369	48 923	51 477	54 031	65 012	67 823	70 634	73 445	79 066	84 688
2500	46 071	48 740	51 410	54 079	65 272	68 198	71 124	74 051	76 977	82 829	88 681
2900	51 711	54 669	57 626	69 734	72 948	76 163	79 377	82 592	85 807	92 236	98 665
Ширина*	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5500	6000
Высота**	Наполнение: обрешетка - профильная труба 20x20 мм, 25x28 мм, порошок. покраска по каталогу RAL на выбор.										
1500	31 634	33 567	35 501	37 434	39 368	41 301	43 235	45 168	47 102	54 961	59 064
1700	33 072	35 067	37 062	39 056	41 051	43 045	45 040	47 035	52 972	57 198	61 423
1900	34 511	36 567	38 622	40 678	42 734	44 790	46 845	52 913	55 086	59 434	63 781
2100	35 950	38 066	40 183	42 300	44 417	46 534	52 731	54 965	57 200	61 670	66 140
2300	37 388	39 566	41 744	43 922	46 100	52 426	54 722	57 018	59 314	63 906	68 498
2500	38 827	41 066	43 305	45 544	52 000	54 357	56 714	59 071	61 428	66 143	70 857
2900	42 423	44 815	47 207	54 163	56 673	59 183	61 693	64 203	66 713	71 733	76 753
Ширина*	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5500	6000
Высота**	Наполнение: сварная сетка AFENCE, порошковая покраска по каталогу RAL на выбор.										
1500	31 322	33 230	35 137	37 045	38 952	40 860	42 767	44 675	46 582	54 390	58 441
1700	32 719	34 685	36 650	38 615	40 580	42 545	44 511	46 476	52 384	56 550	60 717
1900	34 116	36 139	38 162	40 185	42 208	44 231	46 254	52 288	54 429	58 710	62 992
2100	35 513	37 594	39 675	41 755	43 836	45 916	52 076	54 275	56 473	60 871	65 268
2300	36 910	39 049	41 187	43 325	45 463	51 750	54 006	56 262	58 518	63 031	67 543
2500	38 307	40 503	42 699	44 895	51 307	53 621	55 935	58 249	60 563	65 191	69 819
2900	41 800	44 140	46 480	53 384	55 842	58 300	60 759	63 217	65 675	70 591	75 507
Ширина*	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5500	6000
Высота**	Наполнение: каркас под зашивку, RAL на выбор Заказчика.										
1500	26 531	27 864	29 198	30 532	31 866	33 200	34 533	35 867	37 201	48 891	52 117
1700	27 478	28 812	30 146	31 479	32 813	34 147	35 481	36 815	46 996	50 222	53 448
1900	28 425	29 759	31 093	32 427	33 761	35 094	36 428	46 714	48 327	51 553	54 780
2100	29 373	30 706	32 040	33 374	34 708	36 042	46 432	48 045	49 658	52 884	56 111
2300	30 320	31 654	32 988	34 321	35 655	46 150	47 763	49 376	50 989	54 215	57 442
2500	31 267	32 601	33 935	35 269	45 868	47 481	49 094	50 707	52 320	55 547	58 773
2900	33 636	34 970	36 303	47 582	49 196	50 809	52 422	54 035	55 648	58 874	62 100

ПРИМЕЧАНИЕ: Конструкция ворот предназначена для монтажа на имеющиеся столбы Заказчика!

Состав комплекта: полотно ворот - створки - 2шт., труба профильная для крепления ворот к существующим столбам Заказчика - 2 шт., комплектация для распашных ворот (петли - 4 шт., задвижки вниз, ушки под навесной замок). Изделие окрашено порошковой краской по каталогу RAL на выбор Заказчика.

Возможно изготовление несущих столбов разных конструкций и сечений:

- Труба профильная 80x80, покраска по RAL 1045,00 руб./пог.м.
- Труба профильная 100x100, покраска по RAL..... 1540,00 руб./пог.м.
- Труба профильная 120x120, покраска по RAL..... 1860,00 руб./пог.м.
- Фланец 250x250, покраска по RAL..... 470,00 руб./шт.

**4.3. Прайс-лист
 Калитки AFENCE**

Действительно с 25.07.2017

Вариант заполнения	металлосайдинг Аполло	обрешетка	сетка AFENCE	каркас под зашивку
Эскиз				
Стоимость изделия за 1 кв.м.	7 165,00 руб.	6 045,00 руб.	6 572,00 руб.	5 880,00 руб.
ПРИМЕЧАНИЕ: Конструкция ворот предназначена для монтажа на имеющиеся столбы Заказчика!				

Состав комплекта: полотно калитки - створка - 1 шт., труба профильная 80x40 для крепления полотна калитки к существующим столбам Заказчика - 2 шт., комплектация для калитки (петли - 2 шт., задвижка с ушками под навесной замок). Изделие окрашено порошковой краской по каталогу RAL.

Возможно изготовление несущих столбов разных конструкций и сечений:

Труба профильная 80x80, покраска по RAL **1045,00 руб./пог.м.**
 Труба профильная 100x100, покраска по RAL..... **1540,00 руб./пог.м.**
 Труба профильная 120x120, покраска по RAL..... **1860,00 руб./пог.м.**
 Фланец 250x250, покраска по RAL..... **470,00 руб./шт.**

Дополнительно:

Замок механический универсальный с отработкой на калитке - **2015,00 руб.**
 Подготовка под замок Заказчика - **1200,00 руб.**

Цвета по каталогу RAL

9003 - белый, 9002 - дымка, 9006 - белый алюминий, 3003 - рубин, 3011 - красно-коричневый, 3005 - красное вино (вишня), 3009 - коррида, 5002 - ультрамарин, 5005 - сигнально-синий (пепси), 5021 - морская волна, 6005 - зеленый мох, 6002 - весенняя зелень, 6029 - свежая мята, 6026 - опал, 7004 - серый, 8017 - шоколад, 1018 - ярко-желтый, 1014 - слоновая кость и другие.

Транспортировка

Калитки упаковываются в картон и пузырьковую пленку.

4.4. Прайс-лист (РОЗНИЧНЫЙ) АВТОМАТИКА ДЛЯ ВОРОТ AFENCE.

Действительно с 25.07.2017

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ						
Название привода	Пределы использования	Состав (артикулы)	Описание продукции	Кол-во	Цена, руб.	Итого, руб.
Комплекты для автоматизации откатных ворот						
ВХ-78	до 800 кг интенсивность 50%	001ВХ-78	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот с датчиком контроля движения и обнаружения препятствий (инкодер) Встроенный блок управления ZBX78	1	22 900	22 900
ВХ-246	до 600кг высокоинтенсивная работа	001ВХ-246	Привод 24В самоблокирующийся для откатных ворот с датчиком контроля движения и обнаружения препятствий (инкодер) Встроенный блок управления ZD2	1	28 400	28 400
ВК-1200	до 1200кг интенсивность 50%	001ВК-1200	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBK	1	29 400	29 400
ВК-1800	до 1800кг интенсивность 50%	001ВК-1800	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBK	1	32 000	32 000
ВК-2200	до 2200кг интенсивность 50%	001ВК-2200	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBK	1	36 000	36 000
ВУ-3500Т	до 3500кг интенсивность 50%	001ВУ-3500Т	Привод 380В самоблокирующийся для откатных ворот. Встроенный блок управления ZТ6	1	114 000	114 000
Зубчатые рейки и аксессуары для приводов откатных ворот						
Название (артикул)	Описание продукции					Розница
262-30*8(264)	Рейка зубчатая на болтах 30*8 мм с креплением / 1метр /					590
262-30x12	Рейка зубчатая на болтах 30*12 мм / 1метр /					900
009CGZS	Рейка зубчатая на болтах (30*8 мм) для ВХ-А, ВХ-В, ВХ 241, ВК1200, ВК 1800 / 1метр / (арт009CGZS)					600
264	Крепление для зубчатой рейки 262-30x12 (необходимо 3 шт.)					40
009CGZ6	Рейка зубчатая для ВК-2200, ВУ 3500Т / 1метр /					2 230

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ						
Название комплекта	Пределы использования	Состав (артикулы)	Описание продукции	Кол-во	Цена	Итого
Комплекты для автоматизации распашных ворот						
АТ1 3000	до 800кг или до 3,0м интенсивность 50%	001А3000А	Привод 230В линейный самоблокирующийся Специальный стальной крепеж	2	15 600	38 300
		002ZF1N	Блок управления	1	7 100	
АТ1 5000	до 1000кг или до 5,0м интенсивность 50%	001А5000А	Привод 230В линейный самоблокирующийся Специальный стальной крепеж	2	16 600	40 300
		002ZF1N	Блок управления	1	7 100	
FERNI 1000	до 800кг или до 4,0м интенсивность 30%	001F1000	Привод 230В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи. Стальной рычаг привода.	2	20 000	47 100
		002ZF1N	Блок управления	1	7 100	
Комплект для автоматизации калитки						
FLEX 500/1	до 150кг или до 1,6м высокоинтенсивная работа	001F500	Привод 24В рычажный не блокирующийся с шарнирным рычагом передачи. Электрозамок обязателен.	1	13 500	22 000
		002ZL160N	Блок управления одним приводом	1	8 500	

АКСЕССУАРЫ и УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ			
001TOP-432EE	Брелок-передатчик 2-х канальный. Новый дизайн.		1 300
001TOP-434EE	Брелок-передатчик 4-х канальный. Новый дизайн.		1 750
001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый для 001TOP-432EE, 001TOP-434EE, 001TAM-432SA		1 400
001RE432	Радиоприемник 2-х канальный в корпусе, универсальный		2 990
001TOP-A433N	Антенна		1 450
001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м		3 050
001DBC01	Фотоэлементы беспроводные/ передатчик (беспроводной), приемник (проводной), дальность 10 м		4 390
001KLED	Сигнальная лампа светодиодная 230 В		1 660




Кронштейны AFENCE (для крепления колючей проволоки и наклонной панели)

1. Кронштейны из гнутого листа

Действительно с 25.07.2017

№ п/п	Изображение	Обозначение	Тип кронштейна	Вес, кг	Стоимость, черный металл + RAL, руб.	Оцинк. металл, руб.	Оцинк. металл + RAL, руб.
1		afence.KP.500.L	Кронштейн L-образный. Из гнутого листа толщиной 2 мм. Применение: ПББ Ø 450, 500, 600 мм и нить АКЛ, наклонная панель.	1,40	444р.	483р.	518р.
		afence.KP.900.L	Кронштейн L-образный. Из гнутого листа толщиной 2 мм. Применение: ПББ Ø 900 мм и нить АКЛ, наклонная панель.	2,00	541р.	581р.	644р.
2		afence.KP.500.V	Кронштейн L-образный (2 шт). Из гнутого листа толщиной 2 мм. Применение: СББ Ø 450, 500, 600 мм и нить АКЛ.	2,80	886р.	966р.	1 029р.
		afence.KP.900.V	Кронштейн L-образный (2 шт). Из гнутого листа толщиной 2 мм. Применение: СББ Ø 900, 950, 955 мм и нить АКЛ.	4,00	1 081р.	1 162р.	1 288р.

2. Кронштейны из уголка

№ п/п	Изображение	Обозначение	Тип кронштейна	Вес, кг	Черный металл + RAL, руб.	Черный металл + гор.оцинк, руб.	Черный металл + гор.оцинк + RAL, руб.
1		afence.KP.500.L.eco	Кронштейн L-образный. Из L32x3 мм. Применение: ПББ Ø 450, 500, 600 мм, нить АКЛ, наклонная панель.	0,94	214р.	290р.	318р.
		afence.KP.900.L.eco	Кронштейн L-образный. Из L32x3 мм. Применение: ПББ Ø 900 мм, нить АКЛ, наклонная панель.	1,20	269р.	366р.	401р.
2		afence.KP.500.V.eco	Кронштейн L-образный (2 шт). Из L32x3 мм. Применение: СББ Ø 450, 500, 600 мм и нить АКЛ.	1,88	428р.	572р.	635р.
		afence.KP.900.V.eco	Кронштейн L-образный (2 шт). Из L32x3 мм. Применение: СББ Ø 900 мм и нить АКЛ.	2,40	539р.	725р.	800р.
3		afence.KP.500.l.eco	Кронштейн прямой. Из L32x3 мм. Применение: ПББ Ø 450, 500, 600 мм и нить АКЛ.	0,94	214р.	290р.	318р.

Цвета по каталогу RAL

9003 - белый, 9002 - дымка, 9006 - белый алюминий, 3003 - рубин, 3011 - красно-коричневый, 3005 - красное вино (вишня), 3009 - коррида, 5002 - ультрамарин, 5005 - сигнально-синий (пепси), 5021 - морская волна, 6005 - зеленый мох, 6002 - весенняя зелень, 6029 - свежая мята, 6026 - опал, 7004 - серый, 8017 - шоколад, 1018 - ярко-желтый, 1014 - слоновая кость и другие.