




Спецификация деталей									
Марка элемента	Дет. N	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ.	марки		
ПН.1Д.4.50X50.2500X400.0Ц	15	9	Ø4 оцинкованный	2504	0.25	2.25		С245	
	19	51	Ø4 оцинкованный	404	0.04	2.04		С245	
							4.29		

Ведомость отправочных элементов			
Марка элемента	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		Марки	Всех
ПН.1Д.4.50X50.2500X400.0Ц	1	4.29	4.29
Итого:			4.29



ПН.1Д.4.50X50.2500X400.0Ц



Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

Площадь окраски отправочных элементов			
Марка элемента	Кол-во, шт.	Площадь, м ²	
		Марки	Всех
ПН.1Д.4.50X50.2500X400.0Ц	1	0.52	0.52
Итого:		0.52	

Описание: Панель 1Д из прутка Ø4 мм, одинарный горизонтальный прутков, ячейка 50X50 мм по осям прутков, ширина 2500 мм, высота 400 мм
 Покрытие: без покрытия

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Ивлиева			<i>Ивлиева</i>	13.06.19

ПН.1Д.4.50X50.2500X400.0Ц			Стадия	Лист	Листов
Панель 1Д			Р		
			afence		


1D
Zn

Спецификация деталей									
Марка элемента	Дет. N	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ.	марки		
ПН.1Д.4.50X50.2500X600.0Ц	15	13	∅4 оцинкованный	2504	0.25	3.25		С245	
	17	51	∅4 оцинкованный	604	0.06	3.06		С245	
							631		



Ведомость отправочных элементов			
Марка элемента	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		Марки	Всех
ПН.1Д.4.50X50.2500X600.0Ц	1	6.31	6.31
Итого:			6.31



ПН.1Д.4.50X50.2500X600.0Ц



Узел В



1D

Zn

Площадь окраски отправочных элементов			
Марка элемента	Кол-во, шт.	Площадь, м ²	
		Марки	Всех
ПН.1Д.4.50X50.2500X600.0Ц	1	0.76	0.76
Итого:		0.76	

Описание: Панель 1D из прутка ∅4 мм, одинарный горизонтальный прутков, ячейка 50X50 мм по осям прутков, ширина 2500 мм, высота 600 мм
 Покрытие: без покрытия

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Ивлиева		<i>Ивлиева</i>	10.06.19

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ПН.1Д.4.50X50.2500X600.0Ц					
Панель 1D					

Стадия	Лист	Листов
Р		






Спецификация деталей									
Марка элемента	Дет. N	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ.	марки		
ПН.1Д.4.50X50.2500X800.0Ц	15	17	∅4 оцинкованный	2504	0.25	4.25		С245	
	16	51	∅4 оцинкованный	804	0.08	4.08		С245	
							8.33		

Ведомость отправочных элементов			
Марка элемента	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		Марки	Всех
ПН.1Д.4.50X50.2500X800.0Ц	1	8.33	8.33
Итого:			8.33



ПН.1Д.4.50X50.2500X800.0Ц



1D
Zn

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

Площадь окраски отправочных элементов			
Марка элемента	Кол-во, шт.	Площадь, м ²	
		Марки	Всех
ПН.1Д.4.50X50.2500X800.0Ц	1	1.00	1.00
Итого:		1.00	1.00

Описание: Панель 1D из прутка ∅4 мм, одинарный горизонтальный прутков, ячейка 50X50 мм по осям прутков, ширина 2500 мм, высота 800 мм
 Покрытие: без покрытия

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Ивлиева			<i>Ивлиева</i>	10.06.19

ПН.1Д.4.50X50.2500X800.0Ц		Стадия	Лист	Листов
Панель 1D		Р		





Спецификация деталей									
Марка элемента	Дет. N	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ.	марки		
ПН.1Д.4.50X50.2500X1000.0Ц	15	21	∅4 оцинкованный	2504	0.25	5.25		С245	
	14	51	∅4 оцинкованный	1004	0.10	5.10		С245	
							10.35		

Ведомость отправочных элементов			
Марка элемента	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		Марки	Всех
ПН.1Д.4.50X50.2500X1000.0Ц	1	10.35	10.35
Итого:			10.35



ПН.1Д.4.50X50.2500X1000.0Ц



1D
Zn

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

Площадь окраски отправочных элементов			
Марка элемента	Кол-во, шт.	Площадь, м ²	
		Марки	Всех
ПН.1Д.4.50X50.2500X1000.0Ц	1	1.25	1.25
Итого:		1.25	1.25

Описание: Панель 1D из прутка ∅4 мм, одинарный горизонтальный прутки, ячейка 50X50 мм по осям прутков, ширина 2500 мм, высота 1000 мм
 Покрытие: без покрытия

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Ивлиева			<i>Ивлиева</i>	10.06.19



ПН.1Д.4.50X50.2500X1000.0Ц			Стадия	Лист	Листов
Панель 1D			Р		
			afence		

Спецификация деталей									
Марка элемента	Дет. N	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ.	марки		
ПН.1Д.4.50X50.2500X1200.0Ц	15	25	Ø 4 оцинкованный	2504	0.25	6.25		С245	
	18	51	Ø 4 оцинкованный	1204	0.12	6.12		С245	
							12.37		

Ведомость отправочных элементов			
Марка элемента	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		Марки	Всех
ПН.1Д.4.50X50.2500X1200.0Ц	1	12.37	12.37
Итого:			12.37



ПН.1Д.4.50X50.2500X1200.0Ц



1D
Zn

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

Площадь окраски отправочных элементов			
Марка элемента	Кол-во, шт.	Площадь, м ²	
		Марки	Всех
ПН.1Д.4.50X50.2500X1200.0Ц	1	1.49	1.49
Итого:		1.49	

Описание: Панель 1D из прутка Ø 4 мм, одинарный горизонтальный пруток, ячейка 50X50 мм по осям прутков, ширина 2500 мм, высота 1200 мм
 Покрытие: без покрытия

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Ивлиева			<i>Ивлиева</i>	10.06.19



ПН.1Д.4.50X50.2500X1200.0Ц			Стадия	Лист	Листов
Панель 1D			Р		
			afence		

Спецификация деталей									
Марка элемента	Дет. N	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ.	марки		
ПН.1Д.4.50X50.2500X1400.0Ц	15	29	Ø4 оцинкованный	2504	0.25	7.25		С245	
	20	51	Ø4 оцинкованный	1404	0.14	7.14		С245	
							14.39		

Ведомость отправочных элементов			
Марка элемента	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		Марки	Всех
ПН.1Д.4.50X50.2500X1400.0Ц	1	14.39	14.39
Итого:			14.39



ПН.1Д.4.50X50.2500X1400.0Ц



1D
Zn

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

Площадь окраски отправочных элементов			
Марка элемента	Кол-во, шт.	Площадь, м ²	
		Марки	Всех
ПН.1Д.4.50X50.2500X1400.0Ц	1	1.73	1.73
Итого:		1.73	


Описание: Панель 1D из прутка Ø 4 мм, одинарный горизонтальный пруток, ячейка 50X50 мм по осям прутков, ширина 2500 мм, высота 1400 мм
 Покрытие: без покрытия

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Ивлиева		<i>Ивлиева</i>	10.06.19



ПН.1Д.4.50X50.2500X1400.0Ц			Стадия	Лист	Листов
Панель 1D			Р		
			afence		

Спецификация деталей									
Марка элемента	Дет. N	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ.	марки		
ПН.1Д.4.50X50.2500X1600.0Ц	15	33	Ø4 оцинкованный	2504	0.25	8.25		С245	
	25	51	Ø4 оцинкованный	1604	0.16	8.16		С245	
							16.41		

Ведомость отправочных элементов			
Марка элемента	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		Марки	Всех
ПН.1Д.4.50X50.2500X1600.0Ц	1	16.41	16.41
Итого:			16.41



ПН.1Д.4.50X50.2500X1600.0Ц



1D
Zn

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

Площадь окраски отправочных элементов			
Марка элемента	Кол-во, шт.	Площадь, м ²	
		Марки	Всех
ПН.1Д.4.50X50.2500X1600.0Ц	1	197	197
Итого:		197	197


Описание: Панель 1D из прутка Ø4 мм, одинарный горизонтальный прутков, ячейка 50X50 мм по осям прутков, ширина 2500 мм, высота 1600 мм
 Покрытие: без покрытия

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Ивлиева			<i>Ивлиева</i>	10.06.19


ПН.1Д.4.50X50.2500X1600.0Ц			Стадия	Лист	Листов
Панель 1D			Р		
			afence		

Спецификация деталей									
Марка элемента	Дет. N	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ.	марки		
ПН.1Д.4.50X50.2500X1800.0Ц	15	37	Ø4 оцинкованный	2504	0.25	9.25		С245	
	22	51	Ø4 оцинкованный	1804	0.18	9.18		С245	
							18.43		


Ведомость отправочных элементов			
Марка элемента	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		Марки	Всех
ПН.1Д.4.50X50.2500X1800.0Ц	1	18.43	18.43
		Итого:	18.43



ПН.1Д.4.50X50.2500X1800.0Ц



Узел В



1D

Zn

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

Площадь окраски отправочных элементов			
Марка элемента	Кол-во, шт.	Площадь, м ²	
		Марки	Всех
ПН.1Д.4.50X50.2500X1800.0Ц	1	2.22	2.22
		Итого:	2.22

Описание: Панель 1D из прутка Ø4 мм, одинарный горизонтальный прутков, ячейка 50X50 мм по осям прутков, ширина 2500 мм, высота 1800 мм
 Покрытие: без покрытия

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Ивлиева		<i>Ивлиева</i>	10.06.19

ПН.1Д.4.50X50.2500X1800.0Ц	Стадия	Лист	Листов
Панель 1D	Р		





Спецификация деталей									
Марка элемента	Дет. N	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ.	марки		
ПН.1Д.4.50X50.2500X2000.0Ц	15	41	Ø4 оцинкованный	2504	0.25	10.25		С245	
	21	51	Ø4 оцинкованный	2004	0.20	10.20		С245	
							20.45		

Ведомость отправочных элементов			
Марка элемента	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		Марки	Всех
ПН.1Д.4.50X50.2500X2000.0Ц	1	20.45	20.45
		Итого:	20.45



ПН.1Д.4.50X50.2500X2000.0Ц



1D
Zn

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

Площадь окраски отправочных элементов			
Марка элемента	Кол-во, шт.	Площадь, м ²	
		Марки	Всех
ПН.1Д.4.50X50.2500X2000.0Ц	1	2.46	2.46
		Итого:	2.46

Описание: Панель 1D из прутка Ø4 мм, одинарный горизонтальный прутки, ячейка 50X50 мм по осям прутков, ширина 2500 мм, высота 2000 мм
 Покрытие: без покрытия

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Ивлиева		<i>Ивлиева</i>	10.06.19




ПН.1Д.4.50X50.2500X2000.0Ц		Стадия	Лист	Листов
Панель 1D		Р		
		afence		

Спецификация деталей									
Марка элемента	Дет. N	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ.	марки		
ПН.1Д.4.50X50.2500X2200.0Ц	15	45	Ø4 оцинкованный	2504	0.25	11.25		С245	
	24	51	Ø4 оцинкованный	2204	0.22	11.22		С245	
							22.47		

Ведомость отправочных элементов			
Марка элемента	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		Марки	Всех
ПН.1Д.4.50X50.2500X2200.0Ц	1	22.47	22.47
		Итого:	22.47



ПН.1Д.4.50X50.2500X2200.0Ц



1D
Zn

Площадь окраски отправочных элементов				
Марка элемента	Кол-во, шт.	Площадь, м ²		Итого:
		Марки	Всех	
ПН.1Д.4.50X50.2500X2200.0Ц	1	2.70	2.70	
		Итого:	2.70	


Описание: Панель 1D из прутка Ø4 мм, одинарный горизонтальный прутков, ячейка 50X50 мм по осям прутков, ширина 2500 мм, высота 2200 мм
 Покрытие: без покрытия

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Ивлиева			<i>Ивлиева</i>	10.06.19




ПН.1Д.4.50X50.2500X2200.0Ц			Стадия	Лист	Листов
Панель 1D			Р		
afence			Формат: А3		

Спецификация деталей									
Марка элемента	Дет. N	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ.	марки		
ПН.1Д.4.50X50.2500X2400.0Ц	15	49	Ø4 оцинкованный	2504	0.25	12.25		С245	
	23	51	Ø4 оцинкованный	2404	0.24	12.24		С245	
							24.49		

Ведомость отправочных элементов			
Марка элемента	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		Марки	Всех
ПН.1Д.4.50X50.2500X2400.0Ц	1	24.49	24.49
		Итого:	24.49



ПН.1Д.4.50X50.2500X2400.0Ц



1D
Zn

Площадь окраски отправочных элементов			
Марка элемента	Кол-во, шт.	Площадь, м ²	
		Марки	Всех
ПН.1Д.4.50X50.2500X2400.0Ц	1	2.95	2.95
		Итого:	2.95

Описание: Панель 1D из прутка Ø4 мм, одинарный горизонтальный прутков, ячейка 50X50 мм по осям прутков, ширина 2500 мм, высота 2400 мм
 Покрытие: без покрытия

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Ивлиева		<i>Ивлиева</i>	10.06.19

ПН.1Д.4.50X50.2500X2400.0Ц
 Панель 1D




Стадия	Лист	Листов
Р		

Спецификация деталей									
Марка элемента	Дет. N	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ.	марки		
ПН.1Д.4.50X50.3000X400.0Ц	26	9	Ø4 оцинкованный	3004	0.30	2.70		С245	
	19	61	Ø4 оцинкованный	404	0.04	2.44		С245	
							5.14		

Ведомость отправочных элементов			
Марка элемента	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		Марки	Всех
ПН.1Д.4.50X50.3000X400.0Ц	1	5.14	5.14
Итого:			5.14



ПН.1Д.4.50X50.3000X400.0Ц



1D
Zn

Площадь окраски отправочных элементов			
Марка элемента	Кол-во, шт.	Площадь, м ²	
		Марки	Всех
ПН.1Д.4.50X50.3000X400.0Ц	1	0.62	0.62
Итого:		0.62	

Описание: Панель 1D из прутка Ø4 мм, одинарный горизонтальный прутков, ячейка 50X50 мм по осям прутков, ширина 3000 мм, высота 400 мм
 Покрытие: без покрытия

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ПН.1Д.4.50X50.3000X400.0Ц	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Ивлиева			<i>Ивлиева</i>	10.06.19		Панель 1D	Р	




Спецификация деталей									
Марка элемента	Дет. N	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ.	марки		
ПН.1Д.4.50X50.3000X600.0Ц	26	13	Ø4 оцинкованный	3004	0.30	3.90		С245	
	17	61	Ø4 оцинкованный	604	0.06	3.66		С245	
							756		


Ведомость отправочных элементов			
Марка элемента	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		Марки	Всех
ПН.1Д.4.50X50.3000X600.0Ц	1	756	756
		Итого:	756



ПН.1Д.4.50X50.3000X600.0Ц



Узел В



1D
Zn

Площадь окраски отправочных элементов			
Марка элемента	Кол-во, шт.	Площадь, м ²	
		Марки	Всех
ПН.1Д.4.50X50.3000X600.0Ц	1	0.91	0.91
		Итого:	0.91

Описание: Панель 1D из прутка Ø4 мм, одинарный горизонтальный прутков, ячейка 50X50 мм по осям прутков, ширина 3000 мм, высота 600 мм
 Покрытие: без покрытия

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ПН.1Д.4.50X50.3000X600.0Ц	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Ивлиева		<i>Ивлиева</i>	10.06.19		Панель 1D	Р	





Спецификация деталей									
Марка элемента	Дет. N	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ.	марки		
ПН.1Д.4.50X50.3000X800.0Ц	26	17	Ø4 оцинкованный	3004	0.30	5.10		С245	
	16	61	Ø4 оцинкованный	804	0.08	4.88		С245	
							9.98		

Ведомость отправочных элементов			
Марка элемента	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		Марки	Всех
ПН.1Д.4.50X50.3000X800.0Ц	1	9.98	9.98
		Итого:	9.98



ПН.1Д.4.50X50.3000X800.0Ц



Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

Площадь окраски отправочных элементов			
Марка элемента	Кол-во, шт.	Площадь, м ²	
		Марки	Всех
ПН.1Д.4.50X50.3000X800.0Ц	1	1.20	1.20
		Итого:	1.20

Описание: Панель 1Д из прутка Ø4 мм, одинарный горизонтальный прутков, ячейка 50X50 мм по осям прутков, ширина 3000 мм, высота 800 мм
 Покрытие: без покрытия


Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Ивлиева			<i>Ивлиева</i>	10.06.19

ПН.1Д.4.50X50.3000X800.0Ц			Стадия	Лист	Листов
Панель 1Д			Р		
			afence		


1Д
Zn

Спецификация деталей									
Марка элемента	Дет. N	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ.	марки		
ПН.1Д.4.50X50.3000X1000.0Ц	26	21	Ø4 оцинкованный	3004	0.30	6.30		С245	
	14	61	Ø4 оцинкованный	1004	0.10	6.10		С245	
							12.40		


Ведомость отправочных элементов			
Марка элемента	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		Марки	Всех
ПН.1Д.4.50X50.3000X1000.0Ц	1	12.40	12.40
Итого:			12.40




ПН.1Д.4.50X50.3000X1000.0Ц



Узел В



Узел А



1D

Zn

Площадь окраски отправочных элементов

Инв. № подл.	Марка элемента	Кол-во, шт.	Площадь, м ²	
			Марки	Всех
	ПН.1Д.4.50X50.3000X1000.0Ц	1	1.49	1.49
Итого:			1.49	

Описание: Панель 1D из прутка Ø4 мм, одинарный горизонтальный прутков, ячейка 50X50 мм по осям прутков, ширина 3000 мм, высота 1000 мм
 Покрытие: без покрытия

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Ивлиева		<i>Ивлиева</i>	10.06.19


Стадия	Лист	Листов
Р		

Панель 1D






Спецификация деталей									
Марка элемента	Дет. N	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ.	марки		
ПН.1Д.4.50X50.3000X1200.0Ц	26	25	Ø4 оцинкованный	3004	0.30	7.50		С245	
	18	61	Ø4 оцинкованный	1204	0.12	7.32		С245	
							14.82		

Ведомость отправочных элементов			
Марка элемента	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		Марки	Всех
ПН.1Д.4.50X50.3000X1200.0Ц	1	14.82	14.82
		Итого:	14.82



ПН.1Д.4.50X50.3000X1200.0Ц



1D
Zn

Площадь окраски отправочных элементов			
Марка элемента	Кол-во, шт.	Площадь, м ²	
		Марки	Всех
ПН.1Д.4.50X50.3000X1200.0Ц	1	1.78	1.78
		Итого:	1.78

Описание: Панель 1D из прутка Ø4 мм, одинарный горизонтальный прутков, ячейка 50X50 мм по осям прутков, ширина 3000 мм, высота 1200 мм
 Покрытие: без покрытия

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Ивлиева			<i>Ивлиева</i>	10.06.19


ПН.1Д.4.50X50.3000X1200.0Ц			Стадия	Лист	Листов
Панель 1D			Р		
afence					

Спецификация деталей									
Марка элемента	Дет. N	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ.	марки		
ПН.1Д.4.50X50.3000X1400.0Ц	26	29	Ø4 оцинкованный	3004	0.30	8.70		С245	
	20	61	Ø4 оцинкованный	1404	0.14	8.54		С245	
							17.24		


Ведомость отправочных элементов			
Марка элемента	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		Марки	Всех
ПН.1Д.4.50X50.3000X1400.0Ц	1	17.24	17.24
		Итого:	17.24




ПН.1Д.4.50X50.3000X1400.0Ц



Узел В



Узел А



1D
Zn

Площадь окраски отправочных элементов				
Марка элемента	Кол-во, шт.	Площадь, м ²		
		Марки	Всех	Итого:
ПН.1Д.4.50X50.3000X1400.0Ц	1	2.07	2.07	
		Итого:	2.07	

Описание: Панель 1D из прутка Ø4 мм, одинарный горизонтальный пруток, ячейка 50X50 мм по осям прутков, ширина 3000 мм, высота 1400 мм
 Покрытие: без покрытия

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Ивлиева		<i>Ивлиева</i>	10.06.19

ПН.1Д.4.50X50.3000X1400.0Ц
 Панель 1D

Стадия	Лист	Листов
Р		





Спецификация деталей									
Марка элемента	Дет. N	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ.	марки		
ПН.1Д.4.50X50.3000X1600.0Ц	26	33	Ø4 оцинкованный	3004	0.30	9.90		С245	
	25	61	Ø4 оцинкованный	1604	0.16	9.76		С245	
							19.66		

Ведомость отправочных элементов			
Марка элемента	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		Марки	Всех
ПН.1Д.4.50X50.3000X1600.0Ц	1	19.66	19.66
Итого:			19.66



ПН.1Д.4.50X50.3000X1600.0Ц



1D
Zn

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

Площадь окраски отправочных элементов			
Марка элемента	Кол-во, шт.	Площадь, м ²	
		Марки	Всех
ПН.1Д.4.50X50.3000X1600.0Ц	1	2.37	2.37
Итого:		2.37	2.37

Описание: Панель 1D из прутка Ø4 мм, одинарный горизонтальный прутков, ячейка 50X50 мм по осям прутков, ширина 3000 мм, высота 1600 мм
 Покрытие: без покрытия

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Ивлиева			<i>Ивлиева</i>	10.06.19




ПН.1Д.4.50X50.3000X1600.0Ц			Стадия	Лист	Листов
Панель 1D			Р		
			afence		

Спецификация деталей									
Марка элемента	Дет. N	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ.	марки		
ПН.1Д.4.50X50.3000X1800.0Ц	26	37	Ø4 оцинкованный	3004	0.30	11.10		С245	
	22	61	Ø4 оцинкованный	1804	0.18	10.98		С245	
							22.08		

Ведомость отправочных элементов			
Марка элемента	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		Марки	Всех
ПН.1Д.4.50X50.3000X1800.0Ц	1	22.08	22.08
		Итого:	22.08



ПН.1Д.4.50X50.3000X1800.0Ц



Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

Площадь окраски отправочных элементов			
Марка элемента	Кол-во, шт.	Площадь, м ²	
		Марки	Всех
ПН.1Д.4.50X50.3000X1800.0Ц	1	2.66	2.66
		Итого:	2.66

Описание: Панель 1D из прутка Ø4 мм, одинарный горизонтальный прутки, ячейка 50X50 мм по осям прутков, ширина 3000 мм, высота 1800 мм
 Покрытие: без покрытия

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Ивлиева		<i>Ивлиева</i>	10.06.19

ПН.1Д.4.50X50.3000X1800.0Ц		Стадия	Лист	Листов
Панель 1D		Р		
		afence		


1D
Zn

Спецификация деталей									
Марка элемента	Дет. N	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ.	марки		
ПН.1Д.4.50X50.3000X2000.0Ц	26	41	Ø4 оцинкованный	3004	0.30	12.30		С245	
	21	61	Ø4 оцинкованный	2004	0.20	12.20		С245	
							24.50		


Ведомость отправочных элементов			
Марка элемента	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		Марки	Всех
ПН.1Д.4.50X50.3000X2000.0Ц	1	24.50	24.50
		Итого:	24.50



ПН.1Д.4.50X50.3000X2000.0Ц



Узел В



1D

Zn

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

Площадь окраски отправочных элементов			
Марка элемента	Кол-во, шт.	Площадь, м ²	
		Марки	Всех
ПН.1Д.4.50X50.3000X2000.0Ц	1	2.95	2.95
		Итого:	2.95

Описание: Панель 1D из прутка Ø4 мм, одинарный горизонтальный пруток, ячейка 50X50 мм по осям прутков, ширина 3000 мм, высота 2000 мм
 Покрытие: без покрытия

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Ивлиева		<i>Ивлиева</i>	10.06.19

ПН.1Д.4.50X50.3000X2000.0Ц		
Панель 1D		

Стадия	Лист	Листов
Р		




Спецификация деталей									
Марка элемента	Дет. N	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ.	марки		
ПН.1Д.4.50X50.3000X2200.0Ц	26	45	Ø4 оцинкованный	3004	0.30	13.50		С245	
	24	61	Ø4 оцинкованный	2204	0.22	13.42		С245	
							26.92		


Ведомость отправочных элементов			
Марка элемента	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		Марки	Всех
ПН.1Д.4.50X50.3000X2200.0Ц	1	26.92	26.92
		Итого:	26.92



ПН.1Д.4.50X50.3000X2200.0Ц



Узел В



1D
Zn

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

Площадь окраски отправочных элементов			
Марка элемента	Кол-во, шт.	Площадь, м ²	
		Марки	Всех
ПН.1Д.4.50X50.3000X2200.0Ц	1	3.24	3.24
		Итого:	3.24

Описание: Панель 1D из прутка Ø4 мм, одинарный горизонтальный пруток, ячейка 50X50 мм по осям прутков, ширина 3000 мм, высота 2200 мм
 Покрытие: без покрытия

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Ивлиева		<i>Ивлиева</i>	10.06.19



ПН.1Д.4.50X50.3000X2200.0Ц			Стадия	Лист	Листов
Панель 1D			Р		
afence			Формат: А3		

Спецификация деталей									
Марка элемента	Дет. N	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ.	марки		
ПН.1Д.4.50X50.3000X2400.0Ц	26	49	Ø4 оцинкованный	3004	0.30	14.70		С245	
	23	61	Ø4 оцинкованный	2404	0.24	14.64		С245	
							29.34		

Ведомость отправочных элементов			
Марка элемента	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		Марки	Всех
ПН.1Д.4.50X50.3000X2400.0Ц	1	29.34	29.34
		Итого:	29.34



ПН.1Д.4.50X50.3000X2400.0Ц



1D
Zn

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

Площадь окраски отправочных элементов			
Марка элемента	Кол-во, шт.	Площадь, м ²	
		Марки	Всех
ПН.1Д.4.50X50.3000X2400.0Ц	1	3.53	3.53
		Итого:	3.53

Описание: Панель 1D из прутка Ø4 мм, одинарный горизонтальный пруток, ячейка 50X50 мм по осям прутков, ширина 3000 мм, высота 2400 мм
 Покрытие: без покрытия

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Ивлиева		<i>Ивлиева</i>	10.06.19

ПН.1Д.4.50X50.3000X2400.0Ц			Стадия	Лист	Листов
Панель 1D			Р		
			afence		