




| Спецификация деталей | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------|----------|---------|-----------|-----------|------|-------|-------------|------------|
| Марка элемента | Дет. N | Кол. шт. | Профиль | Длина, мм | Масса, кг | | | Марка стали | Примечание |
| | | | | | шт. | общ. | марки | | |
| ПН.2Д.8/6/8.50x200.3000x430.ГЦ.RAL | 2 | 6 | ∅8 | 3006 | 1.18 | 7.08 | | С245 | |
| | 8 | 61 | ∅6 | 430 | 0.10 | 6.10 | | С245 | |
| | | | | | | | 13.18 | | |

| Ведомость отправочных элементов | | | |
|------------------------------------|-------------|-----------|-------|
| Марка элемента | Кол-во, шт. | Масса, кг | |
| | | Марки | Всех |
| ПН.2Д.8/6/8.50x200.3000x430.ГЦ.RAL | 1 | 13.18 | 13.18 |
| Итого: | | | 13.18 |



ПН.2Д.8/6/8.50x200.3000x430.ГЦ.RAL



2D
Zn
RAL

Создано
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

| Площадь окраски отправочных элементов | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------|------|
| Марка элемента | Кол-во, шт. | Площадь, м ² | |
| | | Марки | Всех |
| ПН.2Д.8/6/8.50x200.3000x430.ГЦ.RAL | 1 | 0.93 | 0.93 |
| Итого: | | 0.93 | |


Описание: Панель 2D из прутка φ 6 мм двойной горизонтальной прутков φ 8 мм, ячейка 50x200 мм по осям прутков, ширина 3000 мм, высота 430 мм
 Покрытие: горячий цинк, порошковая окраска по каталогу RAL

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | ПН.2Д.8/6/8.50x200.3000x430.ГЦ.RAL | Стадия | Лист | Листов |
|------------|---------|------|--------|----------------|----------|------------------------------------|-----------|------|--------|
| Разработал | Ивлиева | | | <i>Ивлиева</i> | 24.06.19 | | Панель 2D | Р | |





| Спецификация деталей | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------|----------|---------|-----------|-----------|------|-------|-------------|------------|
| Марка элемента | Дет. N | Кол. шт. | Профиль | Длина, мм | Масса, кг | | | Марка стали | Примечание |
| | | | | | шт. | общ. | марки | | |
| ПН.2Д.8/6/8.50x200.3000x630.ГЦ.RAL | 2 | 8 | ∅8 | 3006 | 1.18 | 9.44 | | С245 | |
| | 9 | 61 | ∅6 | 630 | 0.14 | 8.54 | | С245 | |
| | | | | | | | 17.98 | | |

| Ведомость отправочных элементов | | | |
|------------------------------------|-------------|-----------|-------|
| Марка элемента | Кол-во, шт. | Масса, кг | |
| | | Марки | Всех |
| ПН.2Д.8/6/8.50x200.3000x630.ГЦ.RAL | 1 | 17.98 | 17.98 |
| Итого: | | | 17.98 |



ПН.2Д.8/6/8.50x200.3000x630.ГЦ.RAL



2D
Zn
RAL


| Площадь окраски отправочных элементов | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------|------|
| Марка элемента | Кол-во, шт. | Площадь, м ² | |
| | | Марки | Всех |
| ПН.2Д.8/6/8.50x200.3000x630.ГЦ.RAL | 1 | 130 | 130 |
| Итого: | | 130 | |

Описание: Панель 2D из прутка ф 6 мм двойной горизонтальный прутки ф 8 мм, ячейка 50x200 мм по осям прутков, ширина 3000 мм, высота 630 мм
 Покрытие: горячий цинк, порошковая окраска по каталогу RAL



| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | Стадия | Лист | Листов |
|------------|---------|---------|--------|----------------|----------|------------------------------------|------|---------------|
| | | | | | | ПН.2Д.8/6/8.50x200.3000x630.ГЦ.RAL | Р | |
| Разработал | | Ивлиева | | <i>Ивлиева</i> | 24.06.19 | Панель 2D | | afence |

| Спецификация деталей | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------|----------|---------|-----------|-----------|-------|-------|-------------|------------|
| Марка элемента | Дет. N | Кол. шт. | Профиль | Длина, мм | Масса, кг | | | Марка стали | Примечание |
| | | | | | шт. | общ. | марки | | |
| ПН.2Д.8/6/8.50x200.3000x830.ГЦ.RAL | 2 | 10 | ∅8 | 3006 | 1.18 | 11.80 | | С245 | |
| | 10 | 61 | ∅6 | 830 | 0.18 | 10.98 | | С245 | |
| | | | | | | | 22.78 | | |

| Ведомость отправочных элементов | | | |
|------------------------------------|-------------|-----------|-------|
| Марка элемента | Кол-во, шт. | Масса, кг | |
| | | Марки | Всех |
| ПН.2Д.8/6/8.50x200.3000x830.ГЦ.RAL | 1 | 22.78 | 22.78 |
| Итого: | | | 22.78 |



ПН.2Д.8/6/8.50x200.3000x830.ГЦ.RAL



2D
Zn
RAL

| | |
|--------------|--|
| Создано | |
| Взам. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | |

| Площадь окраски отправочных элементов | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------|------|
| Марка элемента | Кол-во, шт. | Площадь, м ² | |
| | | Марки | Всех |
| ПН.2Д.8/6/8.50x200.3000x830.ГЦ.RAL | 1 | 167 | 167 |
| Итого: | | 167 | |


Описание: Панель 2D из прутка ф 6 мм двойной горизонтальный пруток ф 8 мм, ячейка 50x200 мм по осям прутков, ширина 3000 мм, высота 830 мм
 Покрытие: горячий цинк, порошковая окраска по каталогу RAL

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | ПН.2Д.8/6/8.50x200.3000x830.ГЦ.RAL | Стадия | Лист | Листов |
|------------|---------|---------|--------|----------------|----------|------------------------------------|-----------|------|--------|
| Разработал | | Ивлиева | | <i>Ивлиева</i> | 24.06.19 | | Панель 2D | Р | |





| Спецификация деталей | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|----------|---------|-----------|-----------|-------|-------|-------------|------------|
| Марка элемента | Дет. N | Кол. шт. | Профиль | Длина, мм | Масса, кг | | | Марка стали | Примечание |
| | | | | | шт. | общ. | марки | | |
| ПН.2Д.8/6/8.50x200.3000x1030.ГЦ.РАЛ | 2 | 12 | ∅8 | 3006 | 1.18 | 14.16 | | С245 | |
| | 11 | 61 | ∅6 | 1030 | 0.23 | 14.03 | | С245 | |
| | | | | | | | 28.19 | | |

| Ведомость отправочных элементов | | | |
|-------------------------------------|-------------|-----------|-------|
| Марка элемента | Кол-во, шт. | Масса, кг | |
| | | Марки | Всех |
| ПН.2Д.8/6/8.50x200.3000x1030.ГЦ.РАЛ | 1 | 28.19 | 28.19 |
| Итого: | | | 28.19 |



ПН.2Д.8/6/8.50x200.3000x1030.ГЦ.РАЛ



2D
Zn
RAL

| Площадь окраски отправочных элементов | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------|------|
| Марка элемента | Кол-во, шт. | Площадь, м ² | |
| | | Марки | Всех |
| ПН.2Д.8/6/8.50x200.3000x1030.ГЦ.РАЛ | 1 | 2.04 | 2.04 |
| Итого: | | 2.04 | |

Описание: Панель 2D из прутка ф 6 мм двойной горизонтальный пруток ф 8 мм, ячейка 50x200 мм по осям прутков, ширина 3000 мм, высота 1030 мм
 Покрытие: горячий цинк, порошковая окраска по каталогу RAL


| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | ПН.2Д.8/6/8.50x200.3000x1030.ГЦ.РАЛ | Стадия | Лист | Листов |
|------------|---------|---------|--------|----------------|----------|-------------------------------------|--------|------|--------|
| Разработал | | Ивлиева | | <i>Ивлиева</i> | 24.06.19 | | | Р | |

Панель 2D





| Спецификация деталей | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|----------|---------|-----------|-----------|-------|-------|-------------|------------|
| Марка элемента | Дет. N | Кол. шт. | Профиль | Длина, мм | Масса, кг | | | Марка стали | Примечание |
| | | | | | шт. | общ. | марки | | |
| ПН.2Д.8/6/8.50x200.3000x1230.ГЦ.RAL | 2 | 14 | ∅8 | 3006 | 1.18 | 16.52 | | С245 | |
| | 4 | 61 | ∅6 | 1230 | 0.27 | 16.47 | | С245 | |
| | | | | | | | 32.99 | | |

| Ведомость отправочных элементов | | | |
|-------------------------------------|-------------|-----------|-------|
| Марка элемента | Кол-во, шт. | Масса, кг | |
| | | Марки | Всех |
| ПН.2Д.8/6/8.50x200.3000x1230.ГЦ.RAL | 1 | 32.99 | 32.99 |
| Итого: | | | 32.99 |



ПН.2Д.8/6/8.50x200.3000x1230.ГЦ.RAL



2D
Zn
RAL

| | |
|--------------|--|
| Создано | |
| Взам. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | |

| Площадь окраски отправочных элементов | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------|------|
| Марка элемента | Кол-во, шт. | Площадь, м ² | |
| | | Марки | Всех |
| ПН.2Д.8/6/8.50x200.3000x1230.ГЦ.RAL | 1 | 2.41 | 2.41 |
| Итого: | | 2.41 | |


Описание: Панель 2D из прутка ф 6 мм двойной горизонтальный пруток ф 8 мм, ячейка 50x200 мм по осям прутков, ширина 3000 мм, высота 1230 мм
 Покрытие: горячий цинк, порошковая окраска по каталогу RAL

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | ПН.2Д.8/6/8.50x200.3000x1230.ГЦ.RAL | Стадия | Лист | Листов |
|------------|---------|---------|--------|----------------|----------|-------------------------------------|-----------|------|--------|
| Разработал | | Ивлиева | | <i>Ивлиева</i> | 24.06.19 | | Панель 2D | Р | |





| Спецификация деталей | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|----------|---------|-----------|-----------|-------|-------|-------------|------------|
| Марка элемента | Дет. N | Кол. шт. | Профиль | Длина, мм | Масса, кг | | | Марка стали | Примечание |
| | | | | | шт. | общ. | марки | | |
| ПН.2Д.8/6/8.50x200.3000x1430.ГЦ.RAL | 2 | 16 | ∅8 | 3006 | 1.18 | 18.88 | | С245 | |
| | 3 | 61 | ∅6 | 1430 | 0.32 | 19.52 | | С245 | |
| | | | | | | | 38.40 | | |

| Ведомость отправочных элементов | | | |
|-------------------------------------|-------------|-----------|-------|
| Марка элемента | Кол-во, шт. | Масса, кг | |
| | | Марки | Всех |
| ПН.2Д.8/6/8.50x200.3000x1430.ГЦ.RAL | 1 | 38.40 | 38.40 |
| Итого: | | | 38.40 |



ПН.2Д.8/6/8.50x200.3000x1430.ГЦ.RAL



2D
Zn
RAL

| | |
|--------------|--|
| Создано | |
| Взам. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | |

| Площадь окраски отправочных элементов | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------|------|
| Марка элемента | Кол-во, шт. | Площадь, м ² | |
| | | Марки | Всех |
| ПН.2Д.8/6/8.50x200.3000x1430.ГЦ.RAL | 1 | 2.78 | 2.78 |
| Итого: | | 2.78 | |


Описание: Панель 2D из прутка ф 6 мм двойной горизонтальный пруток ф 8 мм, ячейка 50x200 мм по осям прутков, ширина 3000 мм, высота 1430 мм
 Покрытие: горячий цинк, порошковая окраска по каталогу RAL

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|------------|---------|---------|--------|----------------|----------|
| Разработал | | Ивлиева | | <i>Ивлиева</i> | 24.06.19 |



| Изд. | Лист | Листов |
|-------------------------------------|------|--------|
| ПН.2Д.8/6/8.50x200.3000x1430.ГЦ.RAL | Р | |
| Панель 2D | | |
| afence | | |

| Спецификация деталей | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|----------|---------|-----------|-----------|-------|-------|-------------|------------|
| Марка элемента | Дет. N | Кол. шт. | Профиль | Длина, мм | Масса, кг | | | Марка стали | Примечание |
| | | | | | шт. | общ. | марки | | |
| ПН.2Д.8/6/8.50x200.3000x1630.ГЦ.RAL | 2 | 18 | ∅8 | 3006 | 1.18 | 21.24 | | С245 | |
| | 5 | 61 | ∅6 | 1630 | 0.36 | 21.96 | | С245 | |
| | | | | | | | 43.20 | | |

| Ведомость отправочных элементов | | | |
|-------------------------------------|-------------|-----------|-------|
| Марка элемента | Кол-во, шт. | Масса, кг | |
| | | Марки | Всех |
| ПН.2Д.8/6/8.50x200.3000x1630.ГЦ.RAL | 1 | 43.20 | 43.20 |
| Итого: | | | 43.20 |



ПН.2Д.8/6/8.50x200.3000x1630.ГЦ.RAL



2D
Zn
RAL

| | |
|--------------|--|
| Создано | |
| Взам. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | |


| Площадь окраски отправочных элементов | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------|------|
| Марка элемента | Кол-во, шт. | Площадь, м ² | |
| | | Марки | Всех |
| ПН.2Д.8/6/8.50x200.3000x1630.ГЦ.RAL | 1 | 3.16 | 3.16 |
| Итого: | | 3.16 | |

Описание: Панель 2D из прутка ф 6 мм двойной горизонтальный прутки ф 8 мм, ячейка 50x200 мм по осям прутков, ширина 3000 мм, высота 1630 мм
 Покрытие: горячий цинк, порошковая окраска по каталогу RAL



| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | Стадия | Лист | Листов |
|------------|---------|---------|--------|----------------|----------|-------------------------------------|------|---------------|
| | | | | | | ПН.2Д.8/6/8.50x200.3000x1630.ГЦ.RAL | Р | |
| Разработал | | Ивлиева | | <i>Ивлиева</i> | 24.06.19 | Панель 2D | | afence |

| Спецификация деталей | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|----------|---------|-----------|-----------|-------|-------|-------------|------------|
| Марка элемента | Дет. N | Кол. шт. | Профиль | Длина, мм | Масса, кг | | | Марка стали | Примечание |
| | | | | | шт. | общ. | марки | | |
| ПН.2Д.8/6/8.50x200.3000x1830.ГЦ.RAL | 2 | 20 | ∅8 | 3006 | 1.18 | 23.60 | | С245 | |
| | 6 | 61 | ∅6 | 1830 | 0.41 | 25.01 | | С245 | |
| | | | | | | | 48.61 | | |

| Ведомость отправочных элементов | | | |
|-------------------------------------|-------------|-----------|-------|
| Марка элемента | Кол-во, шт. | Масса, кг | |
| | | Марки | Всех |
| ПН.2Д.8/6/8.50x200.3000x1830.ГЦ.RAL | 1 | 48.61 | 48.61 |
| Итого: | | | 48.61 |



ПН.2Д.8/6/8.50x200.3000x1830.ГЦ.RAL



2D
Zn
RAL

| | |
|--------------|--|
| Создано | |
| Взам. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | |

| Площадь окраски отправочных элементов | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------|------|
| Марка элемента | Кол-во, шт. | Площадь, м ² | |
| | | Марки | Всех |
| ПН.2Д.8/6/8.50x200.3000x1830.ГЦ.RAL | 1 | 3.53 | 3.53 |
| Итого: | | 3.53 | |

Описание: Панель 2D из прутка ф 6 мм двойной горизонтальный прутков ф 8 мм, ячейка 50x200 мм по осям прутков, ширина 3000 мм, высота 1830 мм
 Покрытие: горячий цинк, порошковая окраска по каталогу RAL

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|------------|---------|---------|--------|----------------|----------|
| Разработал | | Ивлиева | | <i>Ивлиева</i> | 24.06.19 |


ПН.2Д.8/6/8.50x200.3000x1830.ГЦ.RAL
 Панель 2D

| Стадия | Лист | Листов |
|--------|------|--------|
| Р | | |





| Спецификация деталей | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|----------|---------|-----------|-----------|-------|-------|-------------|------------|
| Марка элемента | Дет. N | Кол. шт. | Профиль | Длина, мм | Масса, кг | | | Марка стали | Примечание |
| | | | | | шт. | общ. | марки | | |
| ПН.2Д.8/6/8.50x200.3000x2030.ГЦ.RAL | 2 | 22 | ∅8 | 3006 | 1.18 | 25.96 | | С245 | |
| | 7 | 61 | ∅6 | 2030 | 0.45 | 27.45 | | С245 | |
| | | | | | | | 53.41 | | |

| Ведомость отправочных элементов | | | |
|-------------------------------------|-------------|-----------|-------|
| Марка элемента | Кол-во, шт. | Масса, кг | |
| | | Марки | Всех |
| ПН.2Д.8/6/8.50x200.3000x2030.ГЦ.RAL | 1 | 53.41 | 53.41 |
| | | Итого: | 53.41 |



ПН.2Д.8/6/8.50x200.3000x2030.ГЦ.RAL



2D
Zn
RAL

| | |
|--------------|--|
| Создано | |
| Взам. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | |

| Площадь окраски отправочных элементов | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------|------|
| Марка элемента | Кол-во, шт. | Площадь, м ² | |
| | | Марки | Всех |
| ПН.2Д.8/6/8.50x200.3000x2030.ГЦ.RAL | 1 | 3.90 | 3.90 |
| | | Итого: | 3.90 |

Описание: Панель 2D из прутка ф 6 мм двойной горизонтальный пруток ф 8 мм, ячейка 50x200 мм по осям прутков, ширина 3000 мм, высота 2030 мм
 Покрытие: горячий цинк, порошковая окраска по каталогу RAL


| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | ПН.2Д.8/6/8.50x200.3000x2030.ГЦ.RAL | Стадия | Лист | Листов |
|------------|---------|---------|--------|----------------|----------|-------------------------------------|--------|------|--------|
| Разработал | | Ивлиева | | <i>Ивлиева</i> | 24.06.19 | | | Р | |

Панель 2D





| Спецификация деталей | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|----------|---------|-----------|-----------|-------|-------|-------------|------------|
| Марка элемента | Дет. N | Кол. шт. | Профиль | Длина, мм | Масса, кг | | | Марка стали | Примечание |
| | | | | | шт. | общ. | марки | | |
| ПН.2Д.8/6/8.50x200.3000x2230.ГЦ.RAL | 2 | 24 | ∅8 | 3006 | 1.18 | 28.32 | | С245 | |
| | 12 | 61 | ∅6 | 2230 | 0.49 | 29.89 | | С245 | |
| | | | | | | | 58.21 | | |

| Ведомость отправочных элементов | | | |
|-------------------------------------|-------------|-----------|-------|
| Марка элемента | Кол-во, шт. | Масса, кг | |
| | | Марки | Всех |
| ПН.2Д.8/6/8.50x200.3000x2230.ГЦ.RAL | 1 | 58.21 | 58.21 |
| Итого: | | | 58.21 |



ПН.2Д.8/6/8.50x200.3000x2230.ГЦ.RAL



2D
Zn
RAL

| | |
|--------------|--|
| Создано | |
| Взам. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | |

| Площадь окраски отправочных элементов | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------|------|
| Марка элемента | Кол-во, шт. | Площадь, м ² | |
| | | Марки | Всех |
| ПН.2Д.8/6/8.50x200.3000x2230.ГЦ.RAL | 1 | 4.27 | 4.27 |
| Итого: | | 4.27 | |


Описание: Панель 2D из прутка φ 6 мм двойной горизонтальный прутков φ 8 мм, ячейка 50x200 мм по осям прутков, ширина 3000 мм, высота 2230 мм
 Покрытие: горячий цинк, порошковая окраска по каталогу RAL

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|------------|---------|---------|--------|----------------|----------|
| Разработал | | Ивлиева | | <i>Ивлиева</i> | 24.06.19 |



| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---------------|------|--------|
| ПН.2Д.8/6/8.50x200.3000x2230.ГЦ.RAL | | | Стадия | Лист | Листов |
| Панель 2D | | | Р | | |
| | | | afence | | |

| Спецификация деталей | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|----------|---------|-----------|-----------|-------|-------|-------------|------------|
| Марка элемента | Дет. N | Кол. шт. | Профиль | Длина, мм | Масса, кг | | | Марка стали | Примечание |
| | | | | | шт. | общ. | марки | | |
| ПН.2Д.8/6/8.50x200.3000x2430.ГЦ.RAL | 2 | 26 | ∅8 | 3006 | 1.18 | 30.68 | | С245 | |
| | 13 | 61 | ∅6 | 2430 | 0.54 | 32.94 | | С245 | |
| | | | | | | | 63.62 | | |

| Ведомость отправочных элементов | | | |
|-------------------------------------|-------------|-----------|-------|
| Марка элемента | Кол-во, шт. | Масса, кг | |
| | | Марки | Всех |
| ПН.2Д.8/6/8.50x200.3000x2430.ГЦ.RAL | 1 | 63.62 | 63.62 |
| | | Итого: | 63.62 |



ПН.2Д.8/6/8.50x200.3000x2430.ГЦ.RAL



2D
Zn
RAL

| | |
|--------------|--|
| Создано | |
| Взам. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | |

| Площадь окраски отправочных элементов | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------|------|
| Марка элемента | Кол-во, шт. | Площадь, м ² | |
| | | Марки | Всех |
| ПН.2Д.8/6/8.50x200.3000x2430.ГЦ.RAL | 1 | 4.64 | 4.64 |
| | | Итого: | 4.64 |

Описание: Панель 2D из прутка ф 6 мм двойной горизонтальный прутков ф 8 мм, ячейка 50x200 мм по осям прутков, ширина 3000 мм, высота 2430 мм
 Покрытие: горячий цинк, порошковая окраска по каталогу RAL

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|------------|---------|---------|--------|----------------|----------|
| Разработал | | Ивлиева | | <i>Ивлиева</i> | 24.06.19 |

| | | | |
|-------------------------------------|--------|------|--------|
| ПН.2Д.8/6/8.50x200.3000x2430.ГЦ.RAL | Стадия | Лист | Листов |
| | Р | | |

Панель 2D

