



Ведомость отправочных элементов					
Марка Кол-во, Масса, кг					
элемента	шm.	Марки	Bcex		
СТ.У(П).60x40x2.465.Ф	1	3.86	3.86		
Итого: 3.86					


СТ.У(П).60х40х2.465.Ф (430) ТИП 1


Столб промежуточный



Сшолд дгловой







Площадь окраски отправочных элементов					
Марка	Кол-во,	Площадь, м ²			
элемента	шт.	Марки	Bcex		
СТ. У(П).60x40x2.465.Ф	1	0.25	0.25		
		Nmnan:	N 25		

Взам. инв. №

Столб угловой (промежуточный) из ОЦ (ГЦ) профильной трубы 60х40х2 длиной 465мм, с фланцем для 1Д и 2Д панелей высотой 430мм. Покрытие: RAL (без покрытия)

Изм.	Кол.уч.	/lucm	№док.	Подп.	Дата	
Разраб	отал	Воронкі	oß		30.12.20	

	Стадия	Лисп
СТ.У(П).60x40x2.465.Ф	Р	
Столбы Промежуточные (Угловые)	af	2



Ведомость отправочных элементов					
Марка Кол-во, Масса, кг					
элемента	шm.	Марки	Bcex		
СТ.У(П).60x40x2.665.Ф	1	5.04	5.04		
		Nmozo:	5.04		

СТ.У(П).60х40х2.665.Ф (630) ТИП 1


Столб промежиточный

















2 omв. ф22 мм для крепления панелей (20) Взам. инв. №









Площадь окраски отправочных элементов						
Марка _{Кол-во,} Площадь, м ²						
элемента	шт.	Марки	Bcex			
СТ. У(П).60x40x2.665.Ф	1	0.33	0.33			
		Итого:	0.33			

Столб угловой (промежуточный) из ОЦ (ГЦ) профильной трубы 60х40х2 длиной 665 мм, с фланцем для 1Д и 2Д панелей высотой 630 мм. Покрытие: RAL (без покрытия)

Изм.	Кол.уч.	/lucm	№док.	Подп.	Дата	
Разраб	отал	Воронк	οβ		30.12.20	

СТ.У(П).60х40х2.665.Ф
Столбы Промежуточные
(Угловые)


P		
Р		
Стадия	/lucm	Листов




Ведомость отправочных элементов					
Марка Кол-во, Масса, кг					
элемента	шm.	Марки	Bcex		
СТ.У(П).60x40x2.865.Ф	1	6.24	6.24		
Итого: 6.24					


СТ.У(П).60х40х2.865.Ф (830) ТИП 1


Столб промежиточный




Столб угловой









Площадь окраски отправочных элементов						
Марка	Марка _{Кол-во,} Площадь, м ²					
элемента	шт.	Марки	Bcex			
СТ. У(П).60x40x2.865.Ф	1	0.40	0.40			
		Итого	0.40			

Взам. инв. №

Столб угловой (промежуточный) из ОЦ (ГЦ) профильной трубы 60х40х2 длиной 865 мм, с фланцем для 1Д и 2Д панелей высотой 830 мм. Покрытие: RAL (без покрытия)

Изм.	Кол.уч.	/lucm	№док.	Подп.	Дата	
Разработал		Воронков			30.12.20	

СТ.У(П).60x40x2.865.Ф	
ไพบบูปา ปกบพอสาเพบสหาอ	

(Угловые)

Стадия /lucm Листов



Ведомость отправочных элементов					
Марка Кол-во, Масса, кг					
элемента	шт.	Марки	Bcex		
СТ.У(П).60x40x2.1065.Ф	1	7.42	7.42		
Итого: 7.42					

СТ.У(П).60х40х2.1065.Ф (1030) ТИП 1





3 отв. ф22 мм для крепления панелей

(19)




3 omв. ф10 мм для крепления панелей




6 отв. ф22 мм для крепления панелей









Согласовано			
	JM. UHB. No		

Площадь окраски отпр	авочны	х элемен	тов
Марка	Кол-во,	Площа	дь, м ²
элемента	шт.	Марки	Bcex
СТ. У(П).60x40x2.1065.Ф	1	0.48	0.48
		Итого:	0.48

Столб угловой (промежуточный) из ОЦ (ГЦ) профильной трубы 60х40х2 длиной 1065 мм, с фланцем для 1Д и 2Д панелей высотой 1030 мм. Покрытие: RAL (без покрытия)


Изм.	Кол.уч.	/lucm	№док.	Подп.	Дата	
Разраб	отал	Воронк	ob		30.12.20	

	Стадия	/lucm
T. Υ(Π).60x40x2.1065.Φ	Р	
Столбы Промежуточные (Угловые)	a F	2

Zn

09


- (ВИД 4




Ведомость отправочных элементов					
Марка Кол-во, Масса, кг					
элемента	шm.	Марки	Bcex		
СТ.У(П).60x40x2.1265.Ф	1	8.60	8.60		
		Nmozo:	8.60		

СТ.У(П).60х40х2.1265.Ф (1230) ТИП 1

Столб промежуточный




Сшолд дзловой






6 отв. ф10 мм для крепления панелей








Площадь окраски отправочных элементов					
Марка	Кол-во,	Площа	дь, м ²		
элемента	шm.	Марки	Bcex		
СТ. У(П).60x40x2.1265.Ф	1	0.56	0.56		
		Nmozo:	0.56		

Взам. инв. №

Столб угловой (промежуточный) из ОЦ (ГЦ) профильной трубы 60х40х2 длиной 1265 мм, с фланцем для 1Д и 2Д панелей высотой 1230 мм. Покрытие: RAL (без покрытия)

Изм.	Кол.уч.	/lucm	№док.	Подп.	Дата	
Разраб	отал	Воронк	ов		30.12.20	

	Стадия	/lucm	/lucmob
СТ.У(П).60x40x2.1265.Ф	Р		
Столбы Промежуточные (Угловые)	af	ICE



Ведомость отправочных элементов					
Марка Кол-во, Масса, кг					
элемента	шт.	Марки	Bcex		
СТ.У(П).60x40x2.1465.Ф	1	9.78	9.78		
Итого: 9.78					

СТ.У(П).60х40х2.1465.Ф (1430) ТИП 1



3 отв. ф22 мм для крепления панелей

(17)



3 отв. ф10 мм для крепления панелей





6 отв. ф22 мм для крепления панелей

9









HO			
Согласовано			
	M. UHB. No		

Площадь окраски отпр	авочны	х элемен	тов
Марка	Кол-во,	Площа	дь, м ²
элемента	шт.	Марки	Bcex
СТ. У(П).60x40x2.1465.Ф	1	0.64	0.64
		Nmozo:	0.64

Столб угловой (промежуточный) из ОЦ (ГЦ) профильной трубы 60х40х2 длиной 1465 мм, с фланцем для 1Д и 2Д панелей высотой 1430 мм. Покрытие: RAL (без покрытия)

Изм.	Кол.уч.	/lucm	№док.	Подп.	Дата	
Разработал		Воронков			30.12.20	
						1

СТ.У(П).60x40x2.1465.Ф	
Столбы Промежуточные	


(Угловые)


70	:סר	ורם
Р		
CIIIUUUN	/IULIII	/IULIIIUU


99


- (ВИД 4


Zn














Формар: 13

