





Ведомость отправочных элементов				
Марка Кол-во, Масса, кг				
элемента	шт.	Марки	Bcex	
CT.9(П).80x60x3.800.5	1	9.80	9.80	
		Nmozo:	9.80	


СТ.У(П).80х60х3.800.Б (406) ТИП 2








(вид 1











Площадь окраски отправочных элементов					
Марка	Кол-во,	Площадь, м ²			
элемента	шт.	Марки	Bcex		
CT.Y(П).80x60x3.800.Б	1	0.45	0.45		
		Nmozo:	07.5		

Взам. инв. №


Столб угловой (промежуточный) из ОЦ (ГЦ) профильной трубы 80х60х3 длиной 800 мм, под бетонирование для ЗД панелей высотой 406 мм. Покрытие: RAL (без покрытия)

Изм.	Кол.уч.	/lucm	№док.	Подп.	Дата
Разрабо	этαл	Воронк	ов		12.02.21

	Стадия	/lucm	/
CT.Y(П).80x60x3.800.Б	Р		
Столбы Промежуточные (Чэловые)	ar	2	

3D


Zn




Ведомость отправочных элементов				
Марка Кол-во, Масса, кг				
элемента	шт.	Марки	Bcex	
CT.Y(П).80x60x3.1000.Б	1	12.26	12.26	
		Итого:	12.26	


СТ.У(П).80х60х3.1000.Б (606) ТИП 2

Столб промежуточный















Площадь окраски отправочных элементов					
Марка	Кол-во,	_{л-во,} Площадь, м ²			
элемента	шт.	Марки	Bcex		
CT.Y(П).80x60x3.1000.Б	1	0.56	0.56		
		14	0.57		

Взам. инв. №

Столб угловой (промежуточный) из ОЦ (ГЦ) профильной трубы 80х60х3 длиной 1000 мм, под бетонирование для ЗД панелей высотой 606 мм. Покрытие: RAL (без покрытия)

Изм.	Кол.уч.	/lucm	№док.	Подп.	Дата	
Разраб	отал	Воронкі	oß		12.02.21	


	Стадия	/lucm	ĺ
CT.Y(П).80x60x3.1000.Б	Р		
Столбы Промежуточные (Угловые)	af	





	Ведомость отправочных элементов				
	Марка	Кол-во,	Масса	, K2	
	элемента	шm.	Марки	Bcex	
ĺ	СТ.У(П).80x60x3.1200.Б	1	14.72	14.72	
			Nmozo:	14.72	


СТ.У(П).80х60х3.1200.Б (782) ТИП 2


Столб промежиточный











3D





Площадь окраски отправочных элементов					
Марка _{Кол-во,} Площадь, м					
элемента	шт.	Марки	Всех		
CT.Y(П).80x60x3.1200.Б	1	0.67	0.67		
		Итого:	0.67		

Взам. инв. №

Столб угловой (промежуточный) из ОЦ (ГЦ) профильной трубы 80х60х3 длиной 1200 мм, под бетонирование для ЗД панелей высотой 782 мм. Покрытие: RAL (без покрытия)

Изм.	Кол.уч.	/lucm	№док.	Подп.	Дата
Разрад	5отал	Воронк	ов		12.02.21


	Стадия	/lucm
СТ.У(П).80x60x3.1200.Б	Р	
Столбы Промежуточные (Угловые)	af	2

Р		
3 F	Pr	IL





Ве	домость отправо	чных эл	ементов)
	Марка	Кол-во,	Масса	, K2
	элемента	шm.	Марки	Bcex
СТ	У(П).80x60x3.1400.Б	1	17.16	17.16
			Итого:	17.16


СТ.У(П).80х60х3.1400.Б (982) ТИП 2











Площадь окраски отправочных элементов					
Марка	Кол-во,	Площа	дь, м ²		
элемента	шm.	Марки	Bcex		
CT.Y(N).80x60x3.1400.5	1	0.78	0.78		
		Итого:	0.78		

Взам. инв. №

Столб угловой (промежуточный) из ОЦ (ГЦ) профильной трубы 80х60х3 длиной 1400 мм, под бетонирование для ЗД панелей высотой 982 мм. Покрытие: RAL (без покрытия)

Изм.	Кол.уч.	/lucm	№док.	Подп.	Дата	
Разраб	отал	Воронк	ob		12.02.21	
						1

	Стадия	/lucm
CT.Y(N).80x60x3.1400.5	Р	
Столбы Промежуточные (Чэловые)	ar	. P (


3D

Zn



Ведомость отправ	очных эл	ементов	1
Марка	Кол-во,	Масса	, K2
элемента	шт.	Марки	Bcex
CT. 9(П). 80x60x3.1600.Б	1	19.62	19.62
		Nmozo:	19.62

СТ.У(П).80x60x3.1600.Б (1182) ТИП 2



Площадь, м ²

Bcex

0.89

0.89

Марки

Итого:

Подп. и дата

Площадь окраски отправочных элементов


Кол-во,

ШM.

Марка


элемента


CT.Y(П).80x60x3.1600.Б



Столб угловой (промежуточный) из ОЦ (ГЦ) профильной трубы 80х60х3 длиной 1600 мм, под бетонирование

для 3Д панелей высотой 1182 мм. Покрытие: RAL (без покрытия)





ВИД 2) ф10	
φ22 φ10 	─ (BN∏ 4)
ф22 [†]	

	Изм.	Кол.уч.	/lucm	№док.	Подп.	Дата	ſ
	Разработал		Воронков			12.02.21	
П							ı


	Стадия
T.Υ(Π).80x60x3.1600.Б	Р
Столбы Промежуточные (Угловые)	7
(32/1008E)	

Р		
af	ICE

/lucm

Формат: АЗ


Ζn





Ведомость отправочных элементов				
Ma	рка	Кол-во,	Масса	, K2
элем	ента	шт.	Марки	Bcex
СТ.У(П).80x60	x3.2000.5	1	24.52	24.52
			Итого:	24.52


СТ.У(П).80х60х3.2000.Б (1358) ТИП 2















Площадь окраски отправочных элементов				
Марка	Кол-во,	Площадь, м ²		
элемента	шт.	Марки	Bcex	
CT. Y(П). 80x60x3.2000.Б	1	1.12	1.12	

Столб угловой (промежуточный) из ОЦ (ГЦ) профильной трубы 80х60х3 длиной 2000 мм, под бетонирование для ЗД панелей высотой 1358 мм. Покрытие: RAL (без покрытия)

BM.	Кол.уч.	/lucm	№док.	Подп.	Дата		Стадия	
						СТ.У(П).80x60x3.2000.Б	D	
							F	
эработал		Воронков			12.02.21	Столбы Промежуточные		1
					. 3	1	4	
						(Угловые)		

3D

Zn



	Ведомость отправочных элементов						
	Марка	Кол-во,	Масса, кг				
	элемента	шm.	Марки	Bcex			
Ī	СТ.У(П).80x60x3.2200.Б	1	26.98	26.98			
			Nmozo:	26.98			

СТ.У(П).80х60х3.2200.Б (1558) ТИП 2







4 отв. ф22 мм для крепления панелей

Взам. инв. №












Столб угловой









Площадь окраски отправочных элементов							
Марка	Кол-во,	Площадь, м ²					
элемента	шт.	Марки	Bcex				
CT. Y(П). 80x60x3.2200.Б	1	1.23	1.23				
		Nmoso.	123				

Столб угловой (промежуточный) из ОЦ (ГЦ) профильной трубы 80х60х3 длиной 2200 мм, под бетонирование для ЗД панелей высотой 1558 мм. Покрытие: RAL (без покрытия)


Изм.	Кол.уч.	/lucm	№док.	Подп.	Дата	
Разраб	отал	Воронк	ов		12.02.21	

СТ.У(П).80x60x3.2200.Б					
Столбы Промежуточные (Чаловые)	3				
(Угловые)	d				

Р		
4	PI	IJΡ

3D

Zn




Площадь окраски отправочных элементов							
Марка	Кол-во,	Площадь, м ²					
элемента	шm.	Марки	Bcex				
CT.Y(П).80x60x3.2400.Б	1	1.34	1.34				
		Итого:	1.34				

Столб угловой (промежуточный) из ОЦ (ГЦ) профильной трубы 80х60х3 длиной 2400 мм, под бетонирование для 3Д панелей высотой 1758 мм. Покрытие: RAL (без покрытия)

I	/13м.	Кол.уч.	/lucm	№док.	Подп.	Дата	
Р	Разработал		Воронк	ов		12.02.21	

	Стадия	/lucm
СТ.У(П).80x60x3.2400.Б	Р	
Столбы Промежуточные (Угловые)	af	2



1.45

Итого:


CT.Y(П).80x60x3.2600.Б


1.45

1.45


Покрытие: RAL (без покрытия)

(Угловые)





формар: 43



Формар: 13

