



Спецификация деталей									
Марка	Дет.	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг		Марка	Примонанно	
элемента	N				ШM.	общ.	марки	стали	Примечание
ПН.1Д.5.50x50.3000x600.ГЦ	1	13	Ø5	3005	0.46	5.98		C245	
	3	61	Ø5	605	0.09	5.49		C245	
							11.47		


Марка Злемента Кол-во, Масса, кг шт. Марки Всех Пн.1д.5.50x50.3000x600.гц 1 11.47 11.47 Итого: 11.47	Ведомость отправочных элементов						
ПН.1Д.5.50х50.3000х600.ГЦ 1 11.47 11.47	Марка	Кол-во,	Масса, кг				
тит.д.э.эохэо.эосохоон д	элемента	шm.	Марки	Bcex			
Итого: 11.47	ПН.1Д.5.50x50.3000x600.ГЦ	1	11.47	11.47			
			Итого:	11.47			











10

Zn

Площадь окраски отправочных марок						
Марка	Кол-во,	Площадь, м				
элемента	ШM.	Марки	Всех			
ПН.1Д.5.50x50.3000x600.ГЦ	1	1.17	1.17			
		Nmozo:	1.17			

Описание: Панель 1D из прутка Ø 5 мм, одинарный горизонтальный пруток, ячейка 50Х50 мм по осям прутков, ширина 3000 мм, высота 605 мм Покрытие: горячий цинк,

						Панель 1D	af	Pr)[F
	1 -		1			ПН.1Д.5.50х50.3000х600.ГЦ	Р	/ Idelli	rideilioo
Изм.	Кол.уч.	/lucm	№док.	Подп.	Дата		Стадия	/lucm	Листов