

Спецификация деталей									
Марка	Дет. N	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка	Примечание
элемента					ШM.	общ.	марки	стали	Припениние
ПН.2Д.6/5/6.50x200.2500x2030.0Ц.RAL	12	22	Ø 6 оцинкованный	2505	0.56	12.32		C245	
	11	51	Ø5 оцинкованный	2030	0.31	15.81		C245	
							28.13		

Ведомость отправочных элементов							
Марка	Кол-во,	Масса, кг					
элемента	ШM.	Марки	Всех				
ПН.2Д.6/5/6.50x200.2500x2030.0Ц.RAL	1	28.13	28.13				
		Итого:	28.13				
-							







Площадь окраски отправочных марок

Марка

элемента


ПН.2Д.6/5/6.50x200.2500x2030.0Ц.RAL

Кол-во,

ШM.

Взам. инв. №

Подп. и дата



Площадь, м ²

Bcex


2.60


2.60

Марки

2.60

Nmoso:





20

Zn

RAL

Описание: Панель 2D, из прутка ф 5 мм, двойной горизонтальный пруток ф6 мм, ячейка 50х200 мм по осям прутков, ширина 2500 мм, высота 2030 мм

Покрытие: порошкаовая окраска по каталогу RAL

Изм.	Кол.уч.	/lucm	№док.	Подп.	Дата	
						ПН.2Д.6/5
						,
Разработал		Ивлиева		Whunff	22.06.18	
				,		

	Стадия	/lucm	Листов
2Д.6/5/6.50x200.2500x2030.0Ц.RAL	Р		
Панель 2D	a _F	102