


Спецификация деталей									
Марка	l ki l	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка	Примечание
элемента					ШM.	общ.	марки	стали	Припениние
ПН.3Д.5.50х200.3000х982.ГЦ	3	61	Ø5	1030	0.16	9.76		C245	
	1	8	Ø5	3005	0.46	3.68		C245	
							13.44		


Ведомость отправочных элементов						
Марка	Кол-во,	Масса, кг				
элемента	ШM.	Марки	Bcex			
ПН.3Д.5.50х200.3000х982.ГЦ	1	13.44	13.44			
		Итого:	13.44			



ПН.3Д.5.50х200.3000х982.ГЦ







( ab

Zn

Площадь окраски отправочных марок

Марка Кол-во, Площадь, м 2

элемента шт. Марки Всех

ПН.3Д.5.50x200.3000x982.ГЦ 1 1.33 1.33

Итого: 1.33

Описание: Панель 3D из прутка Ø5 мм, одинарный горизонтальный пруток, ячейка 50Х200 мм по осям прутков, ширина 3000 мм, высота 982 мм Покрытие: горячий цинк,

						Панель 3D	4	וץי	$\mathbf{H}$
Разрад	Проверил Разработал		koba $\mathcal{B}_{i}$	шинеково	-14.08.18			00	
Провер			α	Uburf	14.08.18	,	Ρ		
						ПН.3Д.5.50х200.3000х982.ГЦ	D		
Изм.	Кол.уч.	/lucm	№док.	Подп.	Дата		Стадия	/lucm	Листов